


catalogus 2016



De Raat
security products

www.kluisensite.be

Inbraakwerend

Om de juiste brandkast aan te schaffen, moeten keuzes gemaakt worden. De correcte namen inbraakwerende kast en brandwerende kast zijn helaas te lang voor dagelijks gebruik, en zijn afgekort naar brandkast of kluis. De productgroep is te verdelen in 3 categorieën: brandwerend, inbraakwerend en brand- én inbraakwerend.

Indicatie waardeberging

Deze term geeft aan hoeveel contant geld of kostbaarheden de verzekering dekt wanneer dit in de kluis is opgeborgen. Hierbij wordt er van uitgegaan dat het contante geld ligt opgeborgen in een inbraakwerende kluis in en onbewoond, onbewaakt en niet beveiligd pand binnen de bebouwde kom. Afhankelijk van de genomen beveiligingsmaatregelen kunnen verzekeraars afwijken van de dekkingsindicatie.


Tip

Ga altijd bij uw verzekeringsmaatschappij na of zij akkoord gaat met de indicatie waardeberging die voor de door u gekozen kluis staat. Diverse omgevingsfactoren kunnen namelijk de waarde die verzekerd wordt verlagen, maar ook verhogen!

Europese certificering

Volgens deze normen moeten kluisen getest worden door een onafhankelijk testinstituut volgens de norm EN 1143-1. In de testinstituten gaan ervaren mensen aan de slag met de kluis om deze open te breken. De verkregen resultaten worden omgezet in een weerstandswaarde. Hierin wordt rekening gehouden met factoren als tijd en gereedschap. Aan de hand van de testresultaten wordt een kluis ingeschaald in een bepaalde weerstandsklasse. De norm voor afstortkluisen staat beschreven in EN 1143-2

Classificatie	Waardeberging Contant geld	Waardeberging kostbaarheden
Euro klasse 0	€ 7.000,-	€ 14.000,-
Euro klasse I	€ 10.000,-	€ 20.000,-
Euro klasse II	€ 25.000,-	€ 50.000,-
Euro klasse III	€ 45.000,-	€ 90.000,-
Euro klasse IV	€ 75.000,-	€ 150.000,-
Euro klasse V	€ 125.000,-	€ 250.000,-
Euro klasse VI	€ 250.000,-	€ 500.000,-
Euro klasse VII of hoger	in nader overleg met uw verzekeraar	in nader overleg met uw verzekeraar



Inbraakwering volgens EN14 450 (Security Level 1 & 2)

EN 14 450 is de normering voor licht inbraakwerende kasten, geschikt voor eenvoudige risico's. De classificaties S1 en S2 staan op het label aan de binnenzijde van de deur. Voluit heten deze Securitylevel 1 en Securitylevel 2.

Classificatie	Waardeberging contant geld	Waardeberging kostbaarheden
Securitylevel 1 (S1)	€ 2.500,-	€ 5.000,-
Securitylevel 2 (S2)	€ 5.000,-	€ 9.000,-

NCP Safe 1,2,3,4

Inschalingen (NCP) Safe 1 t/m 4 zijn per 1/1/2016 geheel vervallen. Tot dan verkochte producten behouden hun waardeberging.

ESSA

ESSA, de European Security Systems Association, is een onafhankelijk instituut met als doel het stellen van duidelijke, uniforme testmethoden, normering en certificering van brandkasten, sloten en testinstituten.

ESSA gecertificeerde producten krijgen een blauwe ECB-S label. Hierop staan de belangrijkste kenmerken van de brandkast:

- het certificaatnummer
- de weerstandsklasse
- het gewicht
- het bouwjaar

Ook dit ECB-S certificaat is terug te vinden aan de binnenzijde van deur en biedt de koper de zekerheid dat zijn brandkast aan de gestelde Europese normen voldoet.

De Raat Security Products is lid en certificaathouder van ESSA / ECB-S



**Let op: kasten tot 1000 kg moeten
altijd deugdelijk verankerd zijn.**

Brandwerend

De temperatuur van een brand wordt beïnvloed door verschillende zaken zoals:

- De tijdsduur van de brand
- Verschillende materialen
- Is het een lopend of een stilstaand vuur

Feit is dat de gemiddelde temperatuur van een brand kan oplopen tot 600 à 800 °C. In extreme gevallen kan de temperatuur zelfs stijgen tot 1000 °C

Bescherming tegen brand van papier of datadragers

Brandwerende producten zijn zo gemaakt dat ze ervoor zorgen dat de binnentemperatuur van de kast lager blijft dan de temperatuur waarbij papier of data beschadigd wordt. Papier beschadigt of kan zelfs vergaan boven een temperatuur van 175°C. De kritieke grens voor magnetische informatiedragers en digitale datadragers ligt al op ca. 50 °C. Boven deze temperatuur is de kans groot dat de gegevens op de media verloren gaan. In een kluis die bijvoorbeeld 1 uur is getest tegen brand voor papier zijn uw back-up tapes dus niet beschermd tegen brand. Om uw media te beschermen, heeft u een datasafe nodig. Behalve tegen brand, beschermen datasafes namelijk ook tegen vocht, stof en roetdeeltjes. Wel zijn er voor sommige

brandkasten databoxen leverbaar die gebruikt kan worden in een brandwerende kluis. Hierdoor heeft u de perfecte bescherming tegen zowel brand als diefstal voor uw papieren en data.

Brandwerende testen

Wilt u uw documenten tegen brand beschermen, kies dan voor één van de geteste brandwerende kluizen. Brandwerende testen vinden plaats bij onafhankelijke testinstituten in diverse landen.

Er zijn diverse brandwerende standaarden volgens welke een kluis getest kan worden. De kluizen worden getest bij hoge temperaturen. Getest wordt of de kluis de inhoud voldoende beschermt. Sommige standaarden hebben zelfs een valproef waarbij wordt getest of de beschermende werking niet nadelig wordt beïnvloed wanneer de brandwerende kast tijdens een brand door een verdiepingsvloer zakt.

De brandwerendheid wordt uitgedrukt in minuten, gevolgd door de P van papier of DIS voor data. Deze teststandaarden geven aan hoelang een brandwerende kast papier of data beschermt bij een grote brand.



De meest voorkomende brandwerende testen

EN 1047-1

1 of 2 uur brandwerend tot ongeveer 1090 °C

Valtest 9,15 meter

Papier

- EN 1047-1 S60P (60 minuten brandwerend)
- EN 1047-1 S120P (120 minuten brandwerend)

Data

- EN 1047-1 S60DIS (60 minuten brandwerend)
- EN 1047-1 S120DIS (120 minuten brandwerend)

UL 72 (UL)

½, 1, 2 of 3 uur brandwerend tot ongeveer 1090 °C

Valtest 9 meter

Papier

- UL72 class 350 - 30 minutes
- UL72 class 350 - 1 hour
- UL72 class 350 - 2 hour

Data

- UL72 class 125 - 30 minutes
- UL72 class 125 - 1 hour
- UL72 class 125 - 2 hour
- UL72 class 125 - 3 hour

NT Fire 017 (SP)

1, 1 ½ of 2 uur brandwerend tot ongeveer 927 °C

Geen valtest

Papier

- NT Fire-017 60P (60 minuten brandwerend)
- NT Fire-017 90P (90 minuten brandwerend)
- NT Fire-017 120P (120 minuten brandwerend)

Data

- NT Fire-017 60DIS (60 minuten brandwerend)
- NT Fire-017 90DIS (90 minuten brandwerend)
- NT Fire-017 120DIS (120 minuten brandwerend)

LFS (EN 15659)

½ of 1 uur brandwerend tot ongeveer 850 °C

Geen valtest

Papier

- EN15659 LFS30 (30 minuten brandwerend)
- EN15659 LFS60 (60 minuten brandwerend)

ETL

Speciaal voor het brandwerend opbergen van digitale mediadragers zoals cd's, dvd's en memorysticks. Een ETL geteste safe is dus niet geschikt voor het opbergen van magnetische informatiedragers als tapes en diskettes.

30, 60 of 120 minuten brandwerend.

Valtest 4,5 meter (15 ft)

- ETL 30 (30 minuten brandwerend)
- ETL 60 (60 minuten brandwerend)
- ETL 120 (120 minuten brandwerend)

DIN 4102

Brandkasten vallend onder deze categorie zijn dubbelwandig en voorzien van een brandvertragend isolatiemateriaal. DIN 4102 is een bouwwijze, wat inhoudt dat deze kasten niet brandwerend getest zijn. DIN 4102 kasten zijn voor een korte tijd brandwerend voor papier.



Inleiding

Iedereen heeft waardevolle spullen die op een veilige manier opgeborgen moeten worden. Zakelijk of privé, van documenten tot sleutels. Voor iedere toepassing heeft De Raat een geschikte oplossing. Heeft u speciale wensen met betrekking tot afmeting, kleur of inrichting van uw kluis of archiefkast? Voor een oplossing op maat: bel ons of stuur ons een e-mail. Of u nu op zoek bent naar iets standaard of iets speciaals, onze medewerkers denken graag met u mee.

Inhoudsopgave

Voor kluizenwijzer: zie site: www.deraat.eu

1. Brand en/of inbraakwerende safes	6
Exclusieve safes	8
Eurosafes	10
Waardekasten	25
Privékluizen	25
Muur- en vloerkluizen	31
Wapensafes	34
2. Documentensafes	36
Brandwerende documentenkasten	38
Brandwerende ladekasten	41
Brandwerende safes / koffers	44
3. Data- en computersafes	46
Datasafes	48
Laptop- en computersafes	51
ioSafe	55
4. Kassa- en afstortkluizen	56
Kassa- en afstortkluizen	58
Geldkisten	65
5. Sleutelbergings	66
Sleutelkasten	68
Sleutelkluizen	72
Sleutelafstortsystemen	75
Master Lock	77
Sleutelbuizen	78
Creone sleutelmanagement systeem	80
6. Hoteluitrusting	82
Hotelsafes	84
Minibars	85
7. Overige veiligheidsproducten	86
Kluisdeuren	88
Kluisruimtes	91
Veiligheidsspiegels	92
Mobiele veiligheid	94
Containerslot	94
Opslag gevaarlijke stoffen	95
Mailbox	96
Bedrijfsinrichting	97
8. Sleutels en sloten	103
Sleutels	104
Sloten	105
Norlock	106



Brand- en/of inbraakwerende safes

De brand- en/of inbraakwerende safes van De Raat zijn uitermate geschikt voor het veilig opbergen van allerlei waardevolle eigendommen, bedrijfsgoederen, antieke voorwerpen, documenten, etc. U heeft keuze uit inbraakwerende safes of een combinatie van brand- én inbraakwering. Uiteraard zijn de safes in verschillende weerstandsniveaus verkrijgbaar en kunnen zowel bedrijfsmatig als particulier goed gebruikt worden. Voor iedere toepassing heeft De Raat een geschikte oplossing in haar leveringsprogramma.

Brand en/of inbraakwerende safes

Exclusieve safes 8

Exquis	8
Magnific	9
Wertheim Luxus	9

Eurosafes 10

DRS Pro 1	10
DRS Pro 2	10
DRS Pro 3	11
DRS Pro 4	11
DRS Pro 5	12
DRS Prisma I	13
Wertheim AG / AM	14
Wertheim BG / BM	14
Wertheim CM	15
Wertheim DWS	16
Wertheim EWS	17
Robur	18
Neutron Star 0	19
Neutron Star I	19
Neutron Star II	20
DRS Euro Defender I	20
Defender I	21
Defender II	21
Defender III	22
Köln	23
Wuppertal	24

Waardekasten 25

Waardekast Go	25
---------------	----

Privékluisen 25

DRS Combi-Fire	25
Technomax DP	26
Privékluis PT/ET	27
Technomax Gold GMD/GMK/GMT	28
Privékluis Protector Premium	29
Technomax Minisafe	30
Privékluis Compact	30
Privékluis Fingerprint	30

Muur- en vloerkluisen 31

Muurkluis Technomax Gold	31
Muurkluis VC / VCO	32
Stopcontactsafe	32
SMP Ironmaster	33
Vloerkluis BT	33

Wapensafes 34

Pistolenkluis PWKA	34
Protector Gunsafe	34
DRS Gunsafe Vario	35
Wapenkast Technomax HS/400 en HS/600	35

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Exclusieve safes

NIEUW!

Veiligheid als sieraad in uw woonkamer, praktijkruimte of kantoor.

De exclusieve series Exquis, Magnific en Wertheim Luxus mogen niet meer gezien worden als 'gewone' kluizen. Deze kluizen vormen een juweeltje op zich!

Exquis

De Exquis wordt geleverd in hoogglanslak (naar keuze wit of zwart) .

Afgewerkt met fraaie decoratieve ornamenten, zowel aan de binnen- als buitenzijde.



Het interieur bestaat uit sieradenladen in verschillende afmetingen naar keuze, al dan niet gecombineerd met watchwinders. Dit wordt uitgevoerd in fraai grijs of wit alcantara.

De Exquis is zowel inbraak- als brandwerend en biedt dus gecombineerde veiligheid. De kluis is getest en gecertificeerd door het Duits VdS volgens EN1143-1 in de klasse II. Daarnaast heeft de Exquis een brandwerendheidstest van 30 minuten doorstaan (EN15659/LFS30P).



De Exquis is leverbaar in 3 verschillende maten en wordt standaard uitgerust met een elektronisch cijfercombinatieslot met sleutelslot t.b.v. noodopening.



www.kluisensite.be

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Exclusieve safes

NIEUW!

1

Magnific

De absolute top in kluisenland.

Zorgvuldig geselecteerde materialen kunnen geheel naar wens worden gecombineerd, zowel voor interieur als exterieur.

Zo kan de buitenzijde in vrijwel iedere kleur stralend hoogglans worden gespoten. Beslag en regelwerk kan in chroom- of goudkleur. Voor het interieur kan worden gekozen uit diverse materialen zoals speciale houtsoorten, leer of alcantara.



Voor het interieur kan worden gekozen uit laden in verschillende afmetingen en uitvoeringen, watchwinders en glazen legborden.

De Magnific is leverbaar in Euro klasse II en III (EN 1143-1).

De aanschaf van een Magnific is al een beleving. Onze specialisten doorlopen aan de hand van monsters en stalen alle mogelijkheden en opties om geheel aan uw wensen tegemoet te komen.

Wertheim Luxus

De Wertheim AG15 (klasse I) en BG15 (klasse II) kunnen worden uitgerust met een houten inzet bestaande uit verschillende compartimentjes.

Het interieur kan naar wens worden uitgebreid met maximaal 3 laden voor de berging van bijvoorbeeld juwelen. Ook ledverlichting kan in het interieur worden ingebouwd.



www.kluisensite.be

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

1

DRS Pro 1

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand
- Voorzien van een omstelbaar dubbelbaard sleutelslot (3 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Let op: bij model 1-187 steken de scharnieren 3 cm uit naar rechts
- Voorbereid voor kabeldoorvoer in bodem en zijwand
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: grijs, RAL 7035

DRS Pro 62



Eigenschappen:



EN 1143-1 Euro
klasse 1



DIN 4102

Indicatie
waardeberging:

Contant geld €10.000

Kostbaarheden €20.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071501101	DRS Pro 1-62	620 x 570 x 520	540 x 460 x 360	229	89	1
071501201	DRS Pro 1-84	840 x 570 x 520	760 x 460 x 360	290	126	1
071501301	DRS Pro 1-105	1050 x 570 x 520	970 x 460 x 360	348	161	2
071501401	DRS Pro 1-120	1200 x 570 x 520	1120 x 460 x 360	389	185	2
071501501	DRS Pro 1-156	1560 x 810 x 540	1480 x 700 x 380	631	394	3
071501601	DRS Pro 1-187	1870 x 810 x 540	1790 x 700 x 380	740	476	4

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 50 mm voor beslag

Voor accessoires zie DRS Pro 5 - pagina 12

DRS Pro 2

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand
- Voorzien van een omstelbaar dubbelbaard sleutelslot (3 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Let op: bij model 2-187 steken de scharnieren 3 cm uit naar rechts
- Voorbereid voor kabeldoorvoer in bodem en zijwand
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: grijs, RAL 7035

DRS Pro 84



Eigenschappen:



EN 1143-1 Euro
klasse 2



DIN 4102

Indicatie
waardeberging:

Contant geld €25.000

Kostbaarheden €50.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071502101	DRS Pro 2-62	620 x 570 x 520	540 x 460 x 360	278	89	1
071502201	DRS Pro 2-84	840 x 570 x 520	760 x 460 x 360	352	126	1
071502301	DRS Pro 2-105	1050 x 570 x 520	970 x 460 x 360	405	161	2
071502401	DRS Pro 2-120	1200 x 570 x 520	1120 x 460 x 360	473	185	2
071502501	DRS Pro 2-156	1560 x 810 x 540	1480 x 700 x 380	768	394	3
071502601	DRS Pro 2-187	1870 x 810 x 540	1790 x 700 x 380	899	476	4

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 50 mm voor beslag

Voor accessoires zie DRS Pro 5 - pagina 12

www.kluzensite.be

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

1

DRS Pro 3

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (3 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Let op: bij model 3-187 steken de scharnieren 3 cm uit naar rechts
- Voorbereid voor plaatsen tril-, til- en magneetcontact
- Voorbereid voor kabeldoorvoer in bodem en zijwand
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: grijs, RAL 7035

DRS Pro 120



Eigenschappen:



Indicatie
waardeberging:

Contant geld €45.000

Kostbaarheden €90.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071503101	DRS Pro 3-62	620 x 570 x 520	540 x 460 x 360	294	89	1
071503201	DRS Pro 3-84	840 x 570 x 520	760 x 460 x 360	372	126	1
071503301	DRS Pro 3-105	1050 x 570 x 520	970 x 460 x 360	446	161	2
071503401	DRS Pro 3-120	1200 x 570 x 520	1120 x 460 x 360	499	185	2
071503501	DRS Pro 3-156	1560 x 810 x 540	1480 x 700 x 380	810	394	3
071503601	DRS Pro 3-187	1870 x 810 x 540	1790 x 700 x 380	947	476	4

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 50 mm voor beslag

Voor accessoires zie DRS Pro 5 - pagina 12

DRS Pro 4

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand
- Voorzien van 2x dubbelbaard sleutelslot (3 sleutels per slot meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Let op: bij model 4-187 steken de scharnieren 3 cm uit naar rechts
- Voorbereid voor plaatsen tril-, til- en magneetcontact
- Voorbereid voor kabeldoorvoer in bodem en zijwand
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: grijs, RAL 7035

DRS Pro 156



Eigenschappen:



Indicatie
waardeberging:

Contant geld €75.000

Kostbaarheden €150.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071504201	DRS Pro 4-84	840 x 570 x 520	760 x 460 x 360	402	126	1
071504301	DRS Pro 4-105	1050 x 570 x 520	970 x 460 x 360	483	161	2
071504401	DRS Pro 4-120	1200 x 570 x 520	1120 x 460 x 360	540	185	2
071504501	DRS Pro 4-156	1560 x 810 x 540	1480 x 700 x 380	878	394	3
071504601	DRS Pro 4-187	1870 x 810 x 540	1790 x 700 x 380	1027	476	4

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 50 mm voor beslag

Voor accessoires zie DRS Pro 5 - pagina 12

www.kluisensite.be

www.deraat.eu

SECURITY TOOLS bvba - Mosten 13 - B9160 Lokeren
T +32 0(9) 395 20 35 F +32 (0)9 395 20 21 Email info@kluisensite.be

11

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

DRS Pro 5

NIEUW!

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand
- Voorzien van 2x dubbelbaard sleutelslot (3 sleutels per slot meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Let op: vanaf model 5-124/1 steken de scharnieren 3 cm uit naar rechts
- Voorbereid voor plaatsen tril-, til- en magneetcontact
- Voorbereid voor kabeldoorvoer in bodem en zijwand
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: grijs, RAL 7035

DRS Pro 88



Eigenschappen:



EN 1143-1 Euro
klasse 5



DIN 4102

Indicatie
waardeberging:

Contant geld €125.000

Kostbaarheden €250.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071505201	DRS Pro 5-88	880 x 610 x 570	760 x 490 x 360	494	134	1
071505301	DRS Pro 5-109	1090 x 610 x 570	970 x 490 x 360	588	171	1
071505401	DRS Pro 5-124	1240 x 610 x 570	1120 x 490 x 360	655	198	2
071505501	DRS Pro 5-124/1	1240 x 770 x 730	1120 x 660 x 520	844	384	2
071505601	DRS Pro 5-164	1640 x 770 x 730	1520 x 660 x 520	1116	522	3
071505701	DRS Pro 5-184	1840 x 770 x 730	1720 x 660 x 520	1221	590	4

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 50 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
075008100	Legbord DRS Pro modellen 62 t/m 124
075008200	Legbord DRS Pro modellen 156 t/m 187
075008300	Afsluitbaar binnenvak 170 mm hoog DRS Pro modellen 62 t/m 88
075008400	Afsluitbaar binnenvak 260 mm hoog DRS Pro modellen 105 t/m 124
075008500	Afsluitbaar binnenvak 350 mm hoog DRS Pro modellen 156 t/m 187
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

www.kluisensite.be



1. Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

1

DRS Prisma I

NIEUW!

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Uitwendige scharnieren, deur kan 180° open
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7035, grijs

DRS Prisma I/3



Eigenschappen:



EN 1143-1 Euro
klasse 1



DIN 4102

Indicatie
waardeberging:

Contant geld €10.000

Kostbaarheden €20.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071030001	DRS Prisma I/0	350 x 390 x 265	270 x 300 x 145	41	12	1
071030101	DRS Prisma I/1	430 x 420 x 445	350 x 330 x 325	61	38	1
071030201	DRS Prisma I/2	600 x 420 x 445	520 x 330 x 325	76	56	1
071030301	DRS Prisma I/3	780 x 420 x 445	700 x 330 x 325	91	75	1
071030401	DRS Prisma I/4	950 x 420 x 445	870 x 330 x 325	107	93	2
071030501	DRS Prisma I/5	1130 x 570 x 485	1050 x 480 x 365	153	184	2
071030601	DRS Prisma I/6	1480 x 570 x 485	1400 x 480 x 365	189	245	3
071030801	DRS Prisma I/8	1830 x 570 x 485	1750 x 480 x 365	225	307	4
071031201	DRS Prisma I/22 *	1130 x 1245 x 485	1050 x 1155 x 365	268	443	2
071031301	DRS Prisma I/23 *	1300 x 1245 x 485	1220 x 1155 x 365	296	514	3
071031501	DRS Prisma I/25 *	1830 x 1245 x 600	1750 x 1155 x 480	415	970	4

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

* Dubbeldeurs uitvoering

Art. nr.	Opties/Accessoires
075006200	Binnenvak 200 mm DRS Prisma
075006300	Binnenvak 350 mm DRS Prisma
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

www.kluisensite.be

www.deraat.eu

SECURITY TOOLS bvba - Mosten 13 - B9160 Lokeren
T +32 (0)9 395 20 35 F +32 (0)9 395 20 21 Email info@kluisensite.be

13

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

Wertheim AG / AM

NIEUW!

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- AM voorbereid voor kabeldoorvoer
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: grijs, RAL 7037

AG 10



Eigenschappen:



EN 1143-1 Euro klasse 1



DIN 4102

Indicatie waardeberging:

Contant geld €10.000

Kostbaarheden €20.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071070001	AG 03	280 x 400 x 312	230 x 350 x 180	60	14	1
071070201	AG 10	395 x 450 x 442	345 x 400 x 310	105	43	1
071070301	AG 15	565 x 450 x 442	515 x 400 x 310	130	64	1
071071001	AM 10	395 x 545 x 442	345 x 495 x 310	125	53	1
071071101	AM 15	565 x 545 x 442	515 x 495 x 310	155	79	1
071071201	AM 20	735 x 545 x 442	685 x 495 x 310	185	105	1
071071301	AM 25	905 x 545 x 442	855 x 495 x 310	215	131	2
071071401	AM 30	1075 x 545 x 442	1025 x 495 x 310	245	157	2

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 20 mm voor beslag
voor accessoires zie Wertheim CM - pagina 15

Wertheim BG / BM

NIEUW!

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand
- Voorbereid voor kabeldoorvoer
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: grijs, RAL 7037

BG 10



Eigenschappen:



EN 1143-1 Euro klasse 2



DIN 4102

Indicatie waardeberging:

Contant geld €25.000

Kostbaarheden €50.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071072001	BG 10	395 x 450 x 442	345 x 400 x 310	120	43	1
071072101	BG 15	565 x 450 x 442	515 x 400 x 310	150	64	1
071073001	BM 10	395 x 545 x 442	345 x 495 x 310	135	53	1
071073101	BM 15	565 x 545 x 442	515 x 495 x 310	170	79	1
071073201	BM 20	735 x 545 x 442	685 x 495 x 310	205	105	1
071073301	BM 25	905 x 545 x 442	855 x 495 x 310	240	131	2
071073401	BM 30	1075 x 545 x 442	1025 x 495 x 310	275	157	2

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 20 mm voor beslag
voor accessoires zie Wertheim CM - pagina 15

www.kluisensite.be



1. Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

Wertheim CM

NIEUW!

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand
- Voorbereid voor kabeldoorvoer
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: grijs, RAL 7037

CM 30



Eigenschappen:



EN 1143-1 Euro
klasse 3



DIN 4102

Indicatie waardeberging:

Contant geld €45.000

Kostbaarheden €90.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071074101	CM 15	595 x 575 x 495	515 x 495 x 310	280	79	1
071074201	CM 20	765 x 575 x 495	685 x 495 x 310	335	105	1
071074301	CM 25	935 x 575 x 495	855 x 495 x 310	390	131	2
071074401	CM 30	1105 x 735 x 555	1025 x 655 x 370	565	248	2

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 20 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
075020100	Legbord AG/BG 400 mm
075020200	Legbord AM/BM/CM 495 mm
075020300	LED verlichting (121x121x16mm) magneetbevestiging
075020400	Binnenvak 170 mm hoog
075020500	Binnenvak 340 mm hoog
075020600	Lade 85 mm hoog
075020700	Lade 170 mm hoog
075020800	Afsluitbare lade 85 mm hoog
075020900	Afsluitbare lade 170 mm hoog
075021000	Sleutellijst, binnenzijde deur
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

www.kluisensite.be

www.deraat.eu

SECURITY TOOLS bvba - Mosten 13 - B9160 Lokeren
T +32 (0)9 395 20 35 F +32 (0)9 395 20 21 Email info@kluisensite.be

15

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes


Wertheim DWS

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand
- Voorbereid voor kabeldoorvoer
- Voorzien van een omstelbaar dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd) en een mechanisch cijferslot
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorbereid voor vloerverankering
- Modellen 1902 en 1904 zijn dubbeldeurs
- Tegen meerprijs demontabel verkrijgbaar
- Kleur: grijs, RAL 7035 en deur RAL 7035/RAL 7045

DWS 1200



Eigenschappen:



Indicatie waardeberging:

Contant geld €75.000

Kostbaarheden €150.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071010501	DWS 0849	848 x 645 x 565	695 x 495 x 312	640	107	1
071005701	DWS 0850	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	875	220	1
071005801	DWS 1000	1003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	1030	269	2
071005901	DWS 1200	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	1150	329	3
071006001	DWS 1600	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	1405	439	3
071006101	DWS 1901	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	1680	548	3
071006201	DWS 1902*	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	2130	797	3
071006301	DWS 1903	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	2090	797	3
071006401	DWS 1904*	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	2550	1050	3

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

* Dubbeldeurs

Art. nr.	Opties/Accessoires
075001900	Afsluitbaar binnenvak 240 of 355 mm hoog, dubbeldeurs
075002000	2x afsl. binnenvak 240 of 355 mm hoog naast elkaar
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

www.kluisensite.be

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

1

Wertheim EWS

EWS 0850

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand
- Voorbereid voor kabeldoorvoer
- Voorzien van een omstelbaar dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd) en een mechanisch cijferslot
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorbereid voor vloerverankering
- Modellen 1902 en 1904 zijn dubbeldeurs
- Tegen meerprijs demontabel verkrijgbaar
- Kleur: grijs, RAL 7035 en deur RAL 7035/RAL 7045



Eigenschappen:



Indicatie waardeberging:

Contant geld €125.000

Kostbaarheden €250.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071010601	EWS 0849	848 x 645 x 565	695 x 495 x 312	710	107	1
071006501	EWS 0850	848 x 810 x 725	695 x 660 x 480	935	220	1
071006601	EWS 1000	1003 x 810 x 725	850 x 660 x 480	1060	269	2
071006701	EWS 1200	1193 x 810 x 725	1040 x 660 x 480	1220	329	3
071006801	EWS 1600	1538 x 810 x 725	1385 x 660 x 480	1505	439	3
071006901	EWS 1901	1883 x 810 x 725	1730 x 660 x 480	1790	548	3
071007001	EWS 1902*	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	2270	797	3
071007101	EWS 1903	1883 x 1110 x 725	1730 x 960 x 480	2230	797	3
071007201	EWS 1904*	1883 x 1415 x 725	1730 x 1265 x 480	2720	1050	3

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

* Dubbeldeurs

Art. nr.	Opties/Accessoires
075001900	Afsluitbaar binnenvak 240 of 355 mm hoog, dubbeldeurs
075002000	2x afsl. binnenvak 240 of 355 mm hoog naast elkaar
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

www.kluisensite.be

www.deraat.eu

SECURITY TOOLS bvba - Mosten 13 - B9160 Lokeren
T +32 (0)9 395 20 35 F +32 (0)9 395 20 21 Email info@kluisensite.be

17

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

Robur

- Biedt bescherming tegen inbraak en brand (1 uur)
- Getest tegen explosieven (EX)
- Voorzien van 2 omstelbare dubbelbaard sleutelsloten (2 x 2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Kleur: wit, RAL 9010

VI-EX 1200



Eigenschappen:



EN 1143-1 Euro
klasse 6



NT Fire-017 60P

Indicatie waardeberging:

Contant geld €250.000

Kostbaarheden €500.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071007501	VI EX/900	1260 x 760 x 770	900 x 500 x 400	1500	180	2
071007601	VI EX/1200	1560 x 760 x 770	1200 x 500 x 400	1850	240	2
071007701	VI EX/1500	1860 x 760 x 770	1500 x 500 x 400	2200	300	3

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 55 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
075003500	Robur afsluitbaar binnenvak 155 mm hoog
075003550	Robur afsluitbaar binnenvak 355 mm hoog
075003600	Legbord Robur
075003700	Uittrekbaar hangmapframe
105000400	Afsluitbare lade Robur intern

www.kluisensite.be



1. Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

1

Neutron Star 0

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: grijs, RAL 7035

Neutron Star 0/1



Eigenschappen:



EN 1143-1 Euro
klasse 0



DIN 4102

Indicatie
waardeberging:

Contant geld € 7.000

Kostbaarheden €14.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071007801	NS 0/1	440 x 440 x 460	320 x 320 x 300	71	31	1
071007901	NS 0/2	620 x 440 x 460	500 x 320 x 300	89	48	1
071008001	NS 0/3	780 x 440 x 460	660 x 320 x 300	105	63	2
071008101	NS 0/4	780 x 600 x 460	660 x 480 x 300	128	95	2
071008201	NS 0/5	1200 x 600 x 510	1080 x 480 x 350	185	181	2
071008301	NS 0/6	1500 x 800 x 510	1380 x 680 x 350	273	328	3
071008401	NS 0/8 *	1950 x 930 x 510	1830 x 810 x 350	389	519	4
071090001	NS 0/9 *	1950 x 1200 x 510	1790 x 1040 x 350	470	652	4

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

* NS 0/8 & NS 0/9 zijn dubbeldeurs

Voor accessoires zie Neutron Star II - pagina 20

Neutron Star I

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: grijs, RAL 7035

Neutron Star I/3



Eigenschappen:



EN 1143-1 Euro
klasse 1



DIN 4102

Indicatie
waardeberging:

Contant geld €10.000

Kostbaarheden €20.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071008501	NS I/1	440 x 440 x 460	320 x 320 x 300	73	31	1
071008601	NS I/2	620 x 440 x 460	500 x 320 x 300	95	48	1
071008701	NS I/3	780 x 440 x 460	660 x 320 x 300	110	63	2
071008801	NS I/4	780 x 600 x 460	660 x 480 x 300	134	95	2
071008901	NS I/5	1200 x 600 x 510	1080 x 480 x 350	193	181	2
071009001	NS I/6	1500 x 800 x 510	1380 x 680 x 350	292	328	3
071009201	NS I/8 *	1950 x 930 x 510	1830 x 810 x 350	405	519	4
071090201	NS I/9 *	1950 x 1200 x 510	1790 x 1040 x 350	480	652	4

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

* NS I/8 & NS I/9 zijn dubbeldeurs

Voor accessoires zie Neutron Star II - pagina 20

www.kluisensite.be

www.deraat.eu

SECURITY TOOLS bvba - Mosten 13 - B9160 Lokeren
T +32 0(9) 395 20 35 F +32 (0)9 395 20 21 Email info@kluisensite.be

19

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

Neutron Star II

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: grijs, RAL 7035

Neutron Star II/5



Eigenschappen:



EN 1143-1 Euro klasse 2



DIN 4102

Indicatie waardeberging:

Contant geld €25.000

Kostbaarheden €50.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
071090401	NS II/1	440 x 440 x 460	320 x 320 x 300	77	31	1
071090501	NS II/2	620 x 440 x 460	500 x 320 x 300	100	48	1
071009301	NS II/3	780 x 440 x 460	660 x 320 x 300	117	63	2
071009401	NS II/4	780 x 600 x 460	660 x 480 x 300	143	95	2
071009501	NS II/5	1200 x 600 x 510	1080 x 480 x 350	209	181	2
071009601	NS II/6	1500 x 800 x 510	1380 x 680 x 350	320	328	3
071009801	NS II/8 *	1950 x 930 x 510	1830 x 810 x 350	459	519	4

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

* NS II/8 is dubbeldeurs

Art. nr.	Opties/Accessoires
075004800	Uittrekbaar hangmapframe NS model 8 en 9
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

DRS Euro Defender I

NIEUW!

- Biedt bescherming tegen inbraak en brand (1uur)
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorbereid voor vloer verankering
- Kleur: grijs, RAL 7035

DRS Euro Defender I/1



Eigenschappen:



EN 1143-1 Euro klasse 1



NT Fire-017 60P

Indicatie waardeberging:

Contant geld €10.000

Kostbaarheden €20.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
031084001	DRS Euro Defender I/0	455 x 455 x 500	355 x 355 x 310	115	39	1
031084101	DRS Euro Defender I/1	585 x 455 x 500	485 x 355 x 310	130	53	1
031084201	DRS Euro Defender I/2	685 x 520 x 615	585 x 420 x 425	204	105	2
031084301	DRS Euro Defender I/3	800 x 550 x 640	700 x 450 x 450	239	140	2
031084401	DRS Euro Defender I/4	1000 x 610 x 615	900 x 510 x 425	325	195	3

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

Voor accessoires zie Defender III - pagina

www.kluisensite.be

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

1


Defender I

Defender I/6

- Biedt bescherming tegen inbraak en brand (1 uur)
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: grijs, RAL 7035



Eigenschappen:



Indicatie
waardeberging:

Contant geld €10.000

Kostbaarheden €20.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
031081501	Defender I/5	1230 x 640 x 648	1100 x 510 x 425	435	238	3
031081601	Defender I/6	1430 x 640 x 648	1300 x 510 x 425	492	282	3
031081701	Defender I/7	1730 x 800 x 693	1600 x 670 x 470	768	504	3

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

Voor accessoires zie Defender III - pagina


Defender II

Defender II/5

- Biedt bescherming tegen inbraak en brand (1 uur)
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: grijs, RAL 7035



Eigenschappen:



Indicatie
waardeberging:

Contant geld €25.000

Kostbaarheden €50.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
031082101	Defender II/1	615 x 485 x 533	485 x 355 x 310	185	53	1
031082201	Defender II/2	715 x 550 x 648	585 x 420 x 425	285	104	2
031082301	Defender II/3	830 x 580 x 673	700 x 450 x 450	337	134	2
031082401	Defender II/4	1030 x 640 x 648	900 x 510 x 425	453	195	3
031082501	Defender II/5	1230 x 640 x 648	1100 x 510 x 425	530	238	3
031082601	Defender II/6	1430 x 640 x 648	1300 x 510 x 425	600	282	3
031082701	Defender II/7	1730 x 800 x 693	1600 x 670 x 470	768	504	3

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

Voor accessoires zie Defender III - pagina

www.kluisensite.be

www.deraat.eu

SECURITY TOOLS bvba - Mosten 13 - B9160 Lokeren
T +32 (0)9 395 20 35 F +32 (0)9 395 20 21 Email info@kluisensite.be

21

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes


Defender III

- Biedt bescherming tegen inbraak en brand (1 uur)
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: grijs, RAL 7035

Defender III/7



Eigenschappen:



Indicatie
waardeberging:

Contant geld €45.000

Kostbaarheden €90.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
031083101	Defender III/1	615 x 485 x 533	485 x 355 x 310	255	53	1
031083201	Defender III/2	715 x 550 x 648	585 x 420 x 425	391	104	2
031083301	Defender III/3	830 x 580 x 673	700 x 450 x 450	462	134	2
031083401	Defender III/4	1030 x 640 x 648	900 x 510 x 425	618	195	3
031083501	Defender III/5	1230 x 640 x 648	1100 x 510 x 425	727	238	3
031083601	Defender III/6	1430 x 640 x 648	1300 x 510 x 425	892	282	3
031083701	Defender III/7	1730 x 800 x 693	1600 x 670 x 470	1092	504	3

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
035040100	Legbord Defender 0 + 1
035040200	Legbord Defender 2
035040300	Legbord Defender 3
035040400	Legbord Defender 4/5/6
035040500	Legbord Defender 7
035040900	Binnenvak defender 3
035041000	Binnenvak voor Defender 4/5/6
035041100	Binnenvak voor Defender 7
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

www.kluisensite.be

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

1

Köln

- Biedt bescherming tegen brand (1 uur) en inbraak
- Voorzien van dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorbereid voor vloerverankering
- Köln 14 is dubbeldeurs
- Kleur: grijs, RAL 7035



Köln 4 met data inzetbox

Eigenschappen:



EN 1143-1 Euro
klasse 0



EN 1047-1 S60P

Indicatie waardeberging:

Contant geld € 7.000

Kostbaarheden €14.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
031000001	Köln 0	379 x 589 x 471	278 x 477 x 316	125	42	1
031000101	Köln 1	482 x 589 x 471	381 x 477 x 316	140	57	1
031000201	Köln 2	615 x 589 x 471	514 x 477 x 316	160	77	2
031000301	Köln 3	801 x 589 x 471	700 x 477 x 316	210	106	2
031000401	Köln 4	1137 x 704 x 471	1036 x 592 x 316	216	194	3
031000501	Köln 5	1322 x 704 x 471	1221 x 592 x 316	340	228	3
031000601	Köln 6	1507 x 704 x 471	1406 x 592 x 316	375	263	3
031000801	Köln 12	1700 x 886 x 545	1599 x 774 x 390	539	482	3
031000901	Köln 13	1884 x 886 x 545	1783 x 774 x 390	586	538	4
031003101	Köln 14	1884 x 1292 x 559	1783 x 1170 x 390	880	813	4

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
035000100	Afsluitbaar binnenvak 200 mm hoog Köln 2/3
035000200	Afsluitbaar binnenvak 250 mm hoog Köln 4/5/6
035000250	Afsluitbaar binnenvak 250 mm hoog Köln 12/13/14
035000400	Uittrekbaar hangmapframe Köln 4 t/m 14
035001500	Data inzetbox Köln/Wupp vanaf model 4. Binnenmaten: 405 x 468 x 196 mm
035030100	Legbord < 500 mm breed
035030200	Legbord > 500 mm breed
035030300	Deur linksdraaiend
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

www.kluisensite.be

www.deraat.eu

SECURITY TOOLS bvba - Mosten 13 - B9160 Lokeren
T +32 0(9) 395 20 35 F +32 (0)9 395 20 21 Email info@kluisensite.be

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Eurosafes

1

Wuppertal

- Biedt bescherming tegen brand (1 uur) en inbraak
- Voorzien van dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorbereid voor vloerverankering
- Wuppertal 14 is dubbeldeurs
- Kleur: grijs, RAL 7035

Wuppertal 6



Eigenschappen:



EN 1143-1 Euro
klasse 1



EN 1047-1 S60P

Indicatie
waardeberging:

Contant geld €10.000

Kostbaarheden €20.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
031001001	Wuppertal 0	379 x 589 x 471	278 x 477 x 306	128	40	1
031001101	Wuppertal 1	482 x 589 x 471	381 x 477 x 306	144	55	1
031001201	Wuppertal 2	615 x 589 x 471	514 x 477 x 306	170	75	2
031001301	Wuppertal 3	801 x 589 x 471	700 x 477 x 306	215	102	2
031001401	Wuppertal 4	1137 x 704 x 471	1036 x 592 x 306	330	187	3
031001501	Wuppertal 5	1322 x 704 x 471	1221 x 592 x 306	365	221	3
031001601	Wuppertal 6	1507 x 704 x 471	1406 x 592 x 306	395	254	3
031002201	Wuppertal 12	1700 x 889 x 545	1599 x 774 x 380	547	470	3
031002301	Wuppertal 13	1884 x 889 x 545	1783 x 774 x 380	586	524	4
031002401	Wuppertal 14	1884 x 1292 x 559	1783 x 1170 x 380	886	792	4

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
035001100	Afsluitbaar binnenvak 200 mm hoog Wuppertal 2/3
035001200	Afsluitbaar binnenvak 250 mm hoog Wuppertal 4/5/6
035001250	Afsluitbaar binnenvak 250 mm hoog Wuppertal 12/13/14
035001400	Uittrekbaar hangmapframe Wuppertal 4 t/m 14
035001500	Data inzetbox Köln/Wupp vanaf model 4. Binnenmaten: 405 x 468 x 196 mm
035030100	Legbord < 500 mm breed
035030200	Legbord > 500 mm breed
035030300	Deur linksdraaiend
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

www.kluisensite.be



1. Brand en/of inbraakwerende safes

Waardekasten/Privékluizen

Waardekast GO

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorzien van in hoogte verstelbare laterale legborden
- GO 1 en 5 zijn enkeldeurs, GO 2, 3 en 4 zijn dubbeldeurs
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: grijs, RAL 7035

GO 4



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
021030101	GO 1	1000 x 600 x 510	990 x 575 x 440	74	233	2
021030201	GO 2	1000 x 1200 x 510	990 x 1175 x 440	127	477	2
021030301	GO 3	1950 x 930 x 510	1940 x 905 x 440	188	720	5
021030401	GO 4	1950 x 1200 x 510	1940 x 1175 x 440	230	935	5
021030501	GO 5	1500 x 800 x 510	1490 x 775 x 440	125	473	3

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
905001300	Crown elektronisch slot i.p.v sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

DRS Combi-Fire

NIEUW!

- Biedt bescherming tegen inbraak en brand (1uur)
- Model K voorzien van een dubbelbaard sleutelslot
- Model E voorzien van een elektronisch cijferslot
- Regelwerk met 4-zijdig sluitsysteem (3 zijden bewegend, scharnierzijde vast)
- In hoogte verstelbare legborden
- Vanaf model 2 optioneel leverbaar met afsluitbaar binnenvak
- Deur kan 180 graden open
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: RAL7035, licht grijs

DRS Combi-Fire serie



Eigenschappen:



EN 14 450
Security level 2



EN 15659 LFS60P

Indicatie
waardeberging:

Contant geld €5.000

Kostbaarheden €9.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
081080101	DRS Combi-Fire 1K	380 x 480 x 465	240 x 340 x 300	81	24	-
081080201	DRS Combi-Fire 2K	470 x 480 x 465	330 x 340 x 300	91	34	1
081080301	DRS Combi-Fire 3K	820 x 480 x 465	680 x 340 x 300	131	69	1
081080401	DRS Combi-Fire 4K	1170 x 480 x 465	1030 x 340 x 300	198	105	2
081080181	DRS Combi-Fire 1E	380 x 480 x 465	240 x 340 x 300	81	24	-
081080281	DRS Combi-Fire 2E	470 x 480 x 465	330 x 340 x 300	91	34	1
081080381	DRS Combi-Fire 3E	820 x 480 x 465	680 x 340 x 300	131	69	1
081080481	DRS Combi-Fire 4E	1170 x 480 x 465	1030 x 340 x 300	198	105	2

Art. nr.	Opties/Accessoires
085001700	DRS Combifire legbord
085001800	DRS Combifire binnenvak H150 mm

www.kluisensite.be

www.deraat.eu

SECURITY TOOLS bvba - Mosten 13 - B9160 Lokeren
T +32 0(9) 395 20 35 F +32 (0)9 395 20 21 Email info@kluisensite.be

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Privékluizen

Technomax DP

- Biedt bescherming tegen brand (30 minuten) en inbraak
- Model DPK voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model DPD voorzien van een dubbelbaardsleutelslot en een 3-puntscijferslot
- Model DPE voorzien van een elektronisch cijferslot en een noodsleutelslot (2 sleutels meegeleverd), wordt zonder batterijen geleverd.
- Modellen 5 en 7 zijn voorzien van een uitneembaar legbord
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: donkergrijs



DPD 4 + DPE 5 + DPK 7

Eigenschappen:



EN 14 450
Security level 2



EN 15659 LFS30

Indicatie waardeberging:

Contant geld €5.000

Kostbaarheden €9.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
081030101	DPK 4	280 x 400 x 355	170 x 305 x 245	34	13	-
081030201	DPK 5	350 x 490 x 430	240 x 380 x 310	52	28	1
081030301	DPK 7	490 x 430 x 430	380 x 330 x 310	64	39	1
081030171	DPD 4	280 x 400 x 355	170 x 305 x 245	34	13	-
081030271	DPD 5	350 x 490 x 430	240 x 380 x 310	52	30	1
081030371	DPD 7	490 x 430 x 430	380 x 330 x 310	64	40	1
081030181	DPE 4P	280 x 400 x 355	170 x 305 x 245	34	13	-
081030281	DPE 5P	350 x 490 x 430	240 x 380 x 310	52	28	1
081030381	DPE 7P	490 x 430 x 430	380 x 330 x 310	64	39	1

De opgegeven uitwendige diepte van de DPD is exclusief 5 mm voor beslag

www.kluisensite.be



1. Brand en/of inbraakwerende safes

Privékluizen

1

Privékluis PT/ET

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand
- PT voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- ET voorzien van een elektronisch cijferslot met 1 gebruikerscode en 1 managercode
- In hoogte verstelbare legborden vanaf model 1
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: grijs, RAL 7035



PT/ET serie

Eigenschappen:



EN 14 450
Security level 2



DIN 4102

Indicatie waardeberging:

Contant geld €5.000

Kostbaarheden €9.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
081000101	PT 0	250 x 290 x 220	160 x 220 x 140	17	5	-
081000201	PT 1	330 x 450 x 380	240 x 380 x 292	39	27	1
081000301	PT 2	450 x 450 x 380	350 x 380 x 292	48	39	1
081000401	PT 3	600 x 450 x 380	500 x 380 x 292	61	55	1
081000501	PT 4	810 x 450 x 380	700 x 380 x 292	79	78	2
081000601	PT 7	700 x 500 x 450	600 x 410 x 370	81	91	1
081019901	PT 8	900 x 570 x 490	800 x 500 x 400	110	160	2
081000125	ET 0	250 x 350 x 220	155 x 280 x 140	18	6	-
081000225	ET 1	330 x 450 x 380	240 x 380 x 292	39	27	1
081000325	ET 2	450 x 450 x 380	350 x 380 x 292	48	39	1
081000425	ET 3	600 x 450 x 380	500 x 380 x 292	61	55	1
081000525	ET 4	810 x 450 x 380	700 x 380 x 292	79	78	2
081001125	ET 7	700 x 500 x 450	600 x 410 x 370	81	91	1
081000625	ET 8	900 x 570 x 490	800 x 500 x 400	110	160	2

Art. nr.	Opties/Accessoires
085000500	Legbord voor PT / ET 1 t/m 4
085000900	Legbord voor PT/ ET 7
085001500	Legbord voor PT / ET 8

www.kluisensite.be

www.eraat.eu

SECURITY TOOLS bvba - Mosten 13 - B9160 Lokeren
T +32 0(9) 395 20 35 F +32 (0)9 395 20 21 Email info@kluisensite.be

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Privékluizen

Technomax Gold GMD/GMK/GMT


- Biedt bescherming tegen inbraak
- GMK voorzien van dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- GMD voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd) en een 3-puntscijferslot
- GMT voorzien van elektronisch cijferslot en nood sleutel (2 sleutels meegeleverd), wordt zonder batterijen geleverd.
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: donkerblauw



GMK 5 + GMD 5 + GMT 5



Eigenschappen:



Indicatie
waardeberging:

Contant geld €5.000

Kostbaarheden €9.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
081002001	GMK 3	220 x 350 x 300	200 x 340 x 245	25	18	1
081002101	GMK 4	280 x 400 x 350	260 x 390 x 295	36	31	1
081002201	GMK 5	350 x 470 x 350	330 x 460 x 295	47	48	1
081002301	GMK 6	430 x 490 x 350	410 x 480 x 295	56	60	1
081002401	GMK 7	490 x 430 x 400	470 x 420 x 345	61	70	1
081001575	GMD 3	220 x 350 x 300	200 x 340 x 245	25	18	1
081001675	GMD 4	280 x 400 x 350	260 x 390 x 295	36	31	1
081001775	GMD 5	350 x 470 x 350	330 x 460 x 295	48	47	1
081001875	GMD 6	430 x 490 x 350	410 x 480 x 295	56	60	1
081001975	GMD 7	490 x 430 x 400	470 x 420 x 345	61	70	1
081002781	GMT 3P	220 x 350 x 300	200 x 340 x 245	25	18	1
081002881	GMT 4P	280 x 400 x 350	260 x 390 x 295	36	31	1
081002981	GMT 5P	350 x 470 x 350	330 x 460 x 295	48	47	1
081003081	GMT 6P	430 x 490 x 350	410 x 480 x 295	56	60	1
081003181	GMT 7P	490 x 430 x 400	470 x 420 x 345	61	70	1

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 5 mm voor beslag (bij GMD)

www.kluisensite.be

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Privékluizen

1

Privékluis Protector Premium

NIEUW!

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voorzien van unieke geblokkeerde solenoid
- Model K voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model E voorzien van een elektronisch cijferslot met noodsleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model LTK en LTE zijn geschikt voor de berging van 17" laptops
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: matzwart



Protector Premium serie

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
081071101	250K	250 x 350 x 250	240 x 340 x 180	11	15	-
081071181	250E	250 x 350 x 250	240 x 340 x 186	11	15	-
081071281	350E	350 x 360 x 380	340 x 350 x 316	16,5	38	1
081071381	610E	610 x 450 x 380	600 x 440 x 316	29	83	1
081071481	810E	810 x 490 x 400	800 x 480 x 336	40	129	2
081071501	260LTK	260 x 500 x 410	250 x 490 x 340	19	42	-
081071581	260LTE	260 x 500 x 410	250 x 490 x 340	19	42	-

www.kluisensite.be

www.deraat.eu

SECURITY TOOLS bvba - Mosten 13 - B9160 Lokeren
T +32 0(9) 395 20 35 F +32 (0)9 395 20 21 Email info@kluisensite.be

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Privékluisen

Technomax Minisafe

NIEUW!

MB/0

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voorzien van dubbelbaard sleutelslot
- Dikte deurplaat maar liefst 10 mm en corpusdikte van 2 mm
- Voorbereid voor muurverankering
- Tevens te gebruiken als muurkluis
- Kleur: blauw



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
081003701	MB/0	130 x 220 x 120	125 x 215 x 90	4	3

Privékluis Compact

Compact safe

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voorzien van dubbelbaard sleutelslot
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: lichtgrijs



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
081005401	Compact	150 x 200 x 170	145 x 195 x 125	3	4

Privékluis Fingerprint

FX 20FO

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voorzien van biometrisch vingervolgenslot (tot 30 vingerdrukken instelbaar)
- Sleutelslot voor noodopening (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: zwart



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
081700040	FX 20FO	200 x 420 x 370	178 x 416 x 314	13	23

www.kluisensite.be

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Muur- en vloerkluisen

1


Muurkluis Technomax Gold GK/GD/GT

- Biedt bescherming tegen inbraak
- GK voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- GD voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd) en een 3-punts cijferslot
- GT voorzien van een elektronisch cijferslot en een nood sleutelslot (2 sleutels meegeleverd, wordt zonder batterijen geleverd)
- Kleur: donkerblauw



GK 5L + GD 5L
+ GT 5LP

Eigenschappen:



Indicatie
waardeberging:

Contant geld €5.000

Kostbaarheden €9.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
111001101	GK 1	210 x 270 x 150	190 x 250 x 100	10	5	-
111001201	GK 2	210 x 270 x 200	190 x 250 x 150	11	7	-
111001301	GK 3	210 x 340 x 200	190 x 320 x 150	13	9	-
111001501	GK 4L	270 x 390 x 240	250 x 370 x 190	21	18	1
111001601	GK 5L	340 x 460 x 240	320 x 440 x 190	28	27	1
111001701	GK 6L	420 x 480 x 280	400 x 460 x 230	33	42	1
111001801	GK 7L	480 x 420 x 360	460 x 400 x 310	35	57	1
111002075	GD 4L	270 x 390 x 240	250 x 370 x 190	19	18	1
111002175	GD 5L	340 x 460 x 240	320 x 440 x 190	26	27	1
111002275	GD 6L	420 x 480 x 280	400 x 460 x 230	33	42	1
111002375	GD 7L	480 x 420 x 360	460 x 400 x 310	35	57	1
111003081	GT 3P	210 x 340 x 200	185 x 315 x 150	13	8	-
111003281	GT 4LP	270 x 390 x 240	250 x 370 x 190	21	18	1
111003381	GT 5LP	340 x 460 x 240	320 x 440 x 190	28	27	1
111003481	GT 6LP	420 x 480 x 280	400 x 460 x 230	33	42	1
111003581	GT 7LP	480 x 420 x 360	460 x 400 x 310	35	57	1

www.kluisensite.be

www.deraateu.com

SECURITY TOOLS bvba - Mosten 13 - B9160 Lokeren
T +32 0(9) 395 20 35 F +32 (0)9 395 20 21 Email info@kluisensite.be

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Muur- en vloerkluizen

Muurkluis VC / VCO

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voorzien van dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: grijs, RAL 7035

VCO 6



Eigenschappen:



Indicatie
waardeberging:

Contant geld €10.000

Kostbaarheden €20.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
111301101	VC 2	370 x 490 x 210	270 x 395 x 120	35	13	1
111301201	VC 3	470 x 490 x 210	370 x 395 x 120	49	18	1
111301301	VC 4	370 x 490 x 300	270 x 395 x 210	37	22	1
111301401	VC 5	470 x 490 x 300	370 x 395 x 210	52	30	1
111301501	VC 6	620 x 490 x 300	520 x 395 x 210	66	43	2
111301601	VC 8	820 x 490 x 300	720 x 395 x 210	86	60	2
111300101	VCO 4	370 x 490 x 390	270 x 395 x 300	39	32	1
111300201	VCO 5	470 x 490 x 390	370 x 395 x 300	55	44	1
111300301	VCO 6	620 x 490 x 390	520 x 395 x 300	75	62	2
111300401	VCO 8	820 x 490 x 390	720 x 395 x 300	89	85	2
111300501	VCO 10	1020 x 600 x 390	920 x 505 x 300	140	139	2
111300601	VCO 12	1220 x 600 x 390	1120 x 505 x 300	170	170	3

Art. nr.	Opties/Accessoires
115000100	Binnenvak 130 mm hoog vanaf VC/VCO 6
115000200	Binnenvak 200 mm hoog vanaf VCO 10
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

Stopcontactsafe

NIEUW!

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot
- Geleverd met 3 bakjes om waardevolle voorwerpen in op te bergen
- Bij een gesloten kluis is het stopcontact afdekplaatje te zien
- Niet als stopcontact te gebruiken
- Kleur: RAL 7035

Stopcontactsafe



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg
111000602	Stopcontactsafe	130 x 360 x 130	126 x 330 x 105	4

www.kluisensite.be

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Muur- en vloerkluisen

1

Vloerkluis SMP Ironmaster

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voorzien van een sleutelslot (3 sleutels meegeleverd)
- Afmeting opening: Ø168 mm
- SMP 4 is voorzien van een ronde inwerpopening, 10 inwerpkokers worden meegeleverd
- Afmeting inwerpopening: lengte 112 mm, Ø 52 mm

SMP 3



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
151000207	SMP 2	370 x 250 x 250	17	10
151000307	SMP 3	430 x 330 x 330	24	24
151000407	SMP 4 (dep.)	430 x 330 x 330	25	24

Art. nr.	Opties/Accessoires
155000107	Deksel Ironmaster sleutelslot
155000171	Deksel Ironmaster met mechanisch cijferslot
155001000	Inwerpcassette SMP 4

Vloerkluis BT

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Met hydraulische arm om deur te helpen openen
- Voorzien van dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Modellen BT 2 en BT 4 hebben een inwerpopening, 10 inwerpcassettes meegeleverd
- Afmeting inwerpopening: lengte 110 mm, Ø 63 mm
- Kleur: grijs, RAL 7035

BT 1



Eigenschappen:



Indicatie waardeberging:

Contant geld €5.000

Kostbaarheden €9.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
151001101	BT 1	540 x 440 x 330	350 x 424 x 314	49	47
151001201	BT 2	540 x 500 x 330	350 x 484 x 314	51	53
151001301	BT 3	540 x 540 x 430	350 x 524 x 414	55	76
151001401	BT 4	540 x 600 x 430	350 x 584 x 414	58	85

Art. nr.	Opties/Accessoires
155001100	Inwerpcassettes BT 2 / BT 4

www.kluisensite.be

www.deraat.eu

SECURITY TOOLS bvba - Mosten 13 - B9160 Lokeren
T +32 0(9) 395 20 35 F +32 (0)9 395 20 21 Email info@kluisensite.be

33


1. Brand en/of inbraakwerende safes

Wapensafes

1

Pistolenkluis PWKA

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Met afsluitbaar binnenvak met cilinderslot, afmeting (hxbxd): 145 x 390 x 200 mm
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: lichtgrijs



PWKA

Eigenschappen:



DIN 4102

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
081100001	PWKA	350 x 450 x 350	290 x 390 x 245	35	24

Protector Gunsafe

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voorzien van dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Met afsluitbaar binnenvak met cilinderslot (2 sleutels meegeleverd)
- Binnenmaten binnenvak Gunsafe 5 (hxbxd): 240 x 245 x 165 mm en Gunsafe 10 (hxbxd): 225 x 245 x 238 mm
- Inwendige hoogte exclusief binnenvak: 1255 mm
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: zwart

Protector Gunsafe 5
+ Protector Gunsafe 10



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Aantal geweren
191010101	Gunsafe 5	1500 x 250 x 250	36	5
191010201	Gunsafe 10	1500 x 520 x 360	50	10

1. Brand en/of inbraakwerende safes

Wapensafes

DRS Gunsafe Vario


NIEUW!

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor het opbergen van geweren (4) en munitie
- Voorzien van 4 wapenklemmen, vrij op de achterwand in te delen
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Inclusief uitneembaar binnenvak met cilinderslot (2 sleutels meegeleverd), 200 mm hoog
- 3 in hoogte verstelbare legbordjes
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: RAL 7035, lichtgrijs

DRS Gunsafe Vario



Eigenschappen:



Indicatie
waardeberging:

Contant geld €2.500

Kostbaarheden €5.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal geweren
191021501	DRS Gunsafe Vario	1550 x 500 x 360	1344 x 494 x 255	100	169	4

Wapenkast Technomax HS/400 en HS/600

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor het opbergen van geweren, handwapens en munitie
- Modellen HS 400SC en HS 600SC zijn voorzien van een dubbelbaard sleutelslot
- Modellen HS 400SCE en HS 600SCE zijn voorzien van een elektronisch cijferslot
- Inclusief afsluitbaar binnenvak met cilinderslot, 250 mm hoog
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: zwart

HS 400SC



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal geweren
191000501	HS 400SC	1560 x 365 x 320	1300 x 360 x 265	62	124	7
191000601	HS 600SC	1560 x 535 x 320	1300 x 530 x 265	82	183	11
191001501	HS 400SCE	1560 x 365 x 320	1300 x 360 x 265	62	124	7
191001601	HS 600SCE	1560 x 535 x 320	1300 x 530 x 265	82	183	11

www.kluisensite.be

www.deraat.eu

SECURITY TOOLS bvba - Mosten 13 - B9160 Lokeren
T +32 0(9) 395 20 35 F +32 (0)9 395 20 21 Email info@kluisensite.be

Documentensafes

De Raat documentensafes bieden bescherming bij het opbergen van uw documenten. Denk hierbij aan uw administratie, archief en personeelsbestanden, die allemaal veilig opgeborgen moeten zijn. Afhankelijk van de belangrijkheidsgraad van de op te bergen zaken heeft u de keuze uit verschillende niveaus van brandwerende bescherming, variërend van beperkt brandwerend tot een volwaardige brandwerende bescherming van 2 uur bij een temperatuur van maar liefst ruim 1.000°C.

Documentensafes

Brandwerende documentenkasten 38

Archiefkast De Raat	38
Archiefkast Lloyd	39
SDK met schuifdeuren	39
Archiefkast Lloyd Plus	40
DRS Combi-Paper (S1/S2)	40

Brandwerende ladekasten 41

Ladenkast FireKing 21	41
Ladenkast FireKing 25	41
Ladenkast FireKing International	42
Ladenkast Fireking Professional	42
Ladenkast FireKing Lateral	43
Fireking Turtle Safe-in-File	43
Ladenkast Sun	43

Brandwerende safes / koffers 44

Brandkast Sun Safe Electronic	44
Brandkast Sun Safe Elektronik Plus	44
Brandkast Sun Safe SB	45
First Alert Documentenkoffer	45



2. Documentensafes

Brandwerende documentenkasten

2

Archiefkast De Raat

- Biedt een eerste bescherming tegen inbraak en brand
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Vanaf model 900 leverbaar met afsluitbaar binnenvak
- Modellen 1100, 1200 en 1400 zijn dubbeldeurs
- Kleur: grijs RAL 7035
- Afwijkende RAL kleuren zonder meerprijs leverbaar uitgezonderd RAL 9006 en 9007
- De kleur van de accessoires is altijd grijs



Archiefkast De Raat

Eigenschappen:



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
021000101	Dera 800	740 x 540 x 550	620 x 490 x 450	52	137	1
021001101	Dera 900	1200 x 670 x 550	1050 x 620 x 450	100	293	2
021002101	Dera 1000	1570 x 670 x 550	1420 x 620 x 450	120	396	3
021003101	Dera 1040	1950 x 670 x 550	1800 x 620 x 450	145	502	4
021004101	Dera 1100	1950 x 950 x 550	1800 x 900 x 450	175	729	4
021005101	Dera 1200	1350 x 950 x 550	1200 x 900 x 450	130	486	2
021006101	Dera 1400	1950 x 1260 x 550	1800 x 1210 x 450	205	980	4

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 65 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
025000100	Blokkeersysteem (inclusief montage)
025000102	Afsluitbaar binnenvak 360 mm hoog Dera 900 t/m 1040 i.p.v. een legbord
025000202	Afsluitbaar binnenvak 420 mm hoog Dera 1100 t/m 1200 i.p.v. een legbord
025000302	Afsluitbaar binnenvak 420 mm hoog Dera 1400 i.p.v. een legbord
025001300	Legbord Dera 900-1040
025001500	Legbord Dera 1100-1200
025001700	Legbord Dera 1400
025001800	Legbord Dera 1400 versterkt
025002100	Lateraal hangmapsysteem Dera 900-1040
025002200	Lateraal hangmapsysteem Dera 1100
025002300	Lateraal hangmapsysteem Dera 1400
025002400	Lateraal systeem Oblique Tub Dera 1100-1200
025002500	Lateraal systeem Oblique Tub Dera 1400
025003100	Uittrekbaar hangmapframe Dera 1100-1200 (deuren moeten 180° open kunnen)
025003200	Uittrekbaar hangmapframe Dera 1400 (deuren moeten 180° open kunnen)
025003300	Dwarsgeleider t.b.v. uittrekbaar hangmapframe
025004100	Lade uittrekbaar Dera 1100-1200
025004200	Lade uittrekbaar Dera 1400
025005100	Raadpleegplank uittrekbaar Dera 1100-1200
025005200	Raadpleegplank uittrekbaar Dera 1400
025006200	Lateraal legbord Dera 1100
025006300	Lateraal legbord Dera 1400
025007200	Toeslag linksdraaiende deur Dera 800 t/m 1040
025007100	Toeslag speciale kleur metallic
025007400	Toeslag speciale kleur kleurstaal
905001300	Crown elektronisch slot i.p.v. sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

www.kluisensite.be

2. Documentensafes

Brandwerende documentenkasten

Archiefkast Lloyd

- Biedt een eerste bescherming tegen inbraak en bij brand
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model 90D en 90E zijn dubbeldeurs
- In hoogte verstelbare legborden
- Kleur: grijs, RAL 7035

Lloyd 90E



Eigenschappen:



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
021010101	Lloyd 90A	1200 x 670 x 520	1035 x 570 x 400	90	236	2
021010301	Lloyd 90D	1950 x 930 x 520	1785 x 830 x 400	179	593	4
021010501	Lloyd 90E	1950 x 1200 x 520	1785 x 1100 x 400	219	785	4

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
025000100	Blokkeersysteem (inclusief montage)
025010000	Lateraal legbord Lloyd 90D
025010100	Uittrekbaar hangmapframe Lloyd 90D
025010600	Kleurtoeslag RAL kleuren
025010800	Lateraal legbord Lloyd 90E
025010900	Lateraal legbord Lloyd 90A
025012000	Uittrekbaar hangmapframe Lloyd 90E
905001300	Crown elektronisch slot i.p.v. sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

SDK met schuifdeuren

- Biedt een eerste bescherming tegen inbraak en brand
- Archiefkast met ruimtebesparende schuifdeuren
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Kleur: grijs, RAL 7035

SDK 860



Eigenschappen:



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
021008101	SDK 533	1250 x 1250 x 600	1140 x 1140 x 410	155	533	2
021008201	SDK 634	1950 x 950 x 600	1840 x 840 x 410	210	634	4
021008301	SDK 860	1950 x 1250 x 600	1840 x 1140 x 410	235	860	4

Art. nr.	Opties/Accessoires
025022100	Lateraal legbord SDK 533/860
025022200	Lateraal legbord SDK 634

www.kluisensite.be

2. Documentensafes

Brandwerende documentenkasten


Archiefkast Lloyd Plus

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Kleur: grijs, RAL 7035

Lloyd 100D



Eigenschappen:



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
021010601	Lloyd 100D	1850 x 958 x 545	1665 x 860 x 445	295	637	4

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
025010400	Uittrekbaar hangmapframe Lloyd 100D
025010500	Lateraal legbord Lloyd 100D
025010600	Kleurtoeslag RAL kleuren
905001300	Crown elektronisch slot i.p.v. sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

DRS Combi-Paper (S1/S2)



NIEUW!

- Biedt bescherming tegen brand (30min/LFS30P) en tegen inbraak (S1/S2)
- Alle modellen zijn ordner diep
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- In hoogte verstelbare legborden
- Linksdraaiende deur mogelijk zonder meerprijs
- Voorbereid voor vloerverankering (2 verankeringsgaten)
- Kleur: RAL7035, grijs

S1-490



Eigenschappen:



Indicatie
waardeberging:

Contant geld
€2.500 / €5000

Kostbaarheden
€5.000 / €9000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
021201901	DRS CP S1-490*	1870 x 950 x 510	1729 x 815 x 348	234	490	4
021212501	DRS CP S2-200	1175 x 705 x 527	1029 x 565 x 348	172	202	2
021212701	DRS CP S2-340	1875 x 705 x 527	1729 x 565 x 348	253	340	4
021212901	DRS CP S2-490*	1875 x 955 x 527	1729 x 815 x 348	315	490	4
021213001	DRS CP S2-700*	1875 x 1305 x 527	1729 x 1165 x 348	400	701	4

* Dubbeldeurs uitgevoerd

Art. nr.	Opties/Accessoires
025030800	Binnenvak Combi-Paper H350 voor model 200 / 340
025030900	Binnenvak Combi-Paper H350 voor model 490 / 700
025031000	Uittrekbaar hangmappenframe Combi-Paper voor model 200 / 340
025031100	Uittrekbaar hangmappenframe Combi-Paper voor model 490 / 700
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

www.kluisensite.be

2. Documentensafes

Brandwerende ladekasten

Ladenkast FireKing 21

FK 4-21 SP

- 1 uur brandwerend voor papier
- Voorzien van een Medeco veiligheidsslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorzien van een verstelbaar hangmapframe (geschikt voor A4 en folio)
- Kleur: RAL7035, lichtgrijs



Eigenschappen:



NT Fire-017 60P

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Lades
041000105	FK 2-21 SP	710 x 530 x 800	264 x 385 x 670	136	136	2
041000205	FK 3-21 SP	1025 x 530 x 800	264 x 385 x 670	189	204	3
041000305	FK 4-21 SP	1340 x 530 x 800	264 x 385 x 670	237	272	4

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 40 mm voor beslag

Ladenkast FireKing 25

FK 4-25 SP

- 1 uur brandwerend voor papier
- Voorzien van een Medeco veiligheidsslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorzien van een verstelbaar hangmapframe (geschikt voor A4 en folio)
- Kleur: RAL7035, lichtgrijs



Eigenschappen:



NT Fire-017 60P

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Lades
041000405	FK 2-25 SP	710 x 530 x 640	264 x 385 x 495	116	100	2
041000505	FK 4-25 SP	1340 x 530 x 640	264 x 385 x 495	197	200	4

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 40 mm voor beslag

2. Documentensafes

Brandwerende ladekasten


Ladenkast FireKing International

- 1 uur brandwerend voor papier
- Voorzien van een Medeco veiligheidsslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model 4-2157UF is EN 1047-1 S60P getest (ECB.S)
- Voorzien van een verstelbaar hangmapframe (geschikt voor A4 en folio)
- Kleur: lichtgrijs

4-2157 UF



Eigenschappen:



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Lades
041000605	2-2130 UF	759 x 539 x 802	299 x 387 x 660	195	153	2
041000705	3-2144 UF	1103 x 539 x 802	299 x 387 x 660	295	229	3
041000805	4-2157 UF	1448 x 539 x 802	299 x 387 x 660	381	305	4

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 5 mm voor beslag


Ladenkast Fireking Professional

- 2 uur brandwerend voor papier
- Voorzien van een Medeco veiligheidsslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorzien van een verstelbaar hangmapframe (geschikt voor A4 en folio)
- Kleur: lichtgrijs

4-2157-2H



Eigenschappen:



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Lades
041000905	2-2130-2H	759 x 539 x 813	299 x 387 x 660	264	153	2
041010105	3-2144-2H	1117 x 539 x 813	299 x 387 x 660	394	229	3
041010205	4-2157-2H	1448 x 539 x 813	299 x 387 x 660	442	305	4

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 5 mm voor beslag

2. Documentensafes

Brandwerende ladekasten


Ladenkast FireKing Lateral

- 1 uur brandwerend voor papier
- Voorzien van een Medeco veiligheidsslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorzien van een verstelbaar hangmapframe (geschikt voor A4 en folio)
- Kleur: lichtgrijs

MLT 4



Eigenschappen:



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Lades
041010305	MLT 2	759 x 952 x 562	295 x 810 x 387	264	185	2
041010405	MLT 3	1103 x 952 x 562	295 x 810 x 387	394	277	3
041010505	MLT 4	1448 x 952 x 562	295 x 810 x 387	442	370	4

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 5 mm voor beslag

Fireking Turtle Safe-in-File


NIEUW!

- Lade 1 uur brandwerend voor papier.
- Bovenste lade is een vals lade paneel met daar achter een stalen deur
- Voorzien van een cilinderslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorzien van een verstelbaar hangmapframe (geschikt voor A4 en folio)
- Kleur: Zuiver wit, RAL 9010

Turtle safe-in-file



Eigenschappen:



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
041011005	Turtle safe-in-file	705 x 450 x 562	273 x 329 x 384	130	69


Ladenkast Sun

- 90 minuten brandwerend voor papier
- Voorzien van een cilinder sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorzien van een verstelbaar hangmapframe (geschikt voor A4 en folio)
- Kleur: lichtgrijs

SF 680-2DK



Eigenschappen:



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Lades
041020102	SF 680-2DK	760 x 520 x 680	242 x 386 x 525	145	98	2
041020202	SF 680-4DK	1510 x 528 x 620	242 x 386 x 525	270	196	4

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 5 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
051060100	Data inzetbox Sun

www.kluisensite.be

2. Documentensafes

Brandwerende safes / koffers


Brandkast Sun Safe Electronic

- Biedt bescherming tegen brand (1 uur) en inbraak
- Voorzien van een elektronisch cijferslot (vrij instelbaar)
- Met 1 plastic lade bij modellen EM 015 en ES 031D
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: grijswit, RAL 9002

ES-031D



Eigenschappen:



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
061002281	EM 015	296 x 390 x 320	216 x 310 x 215	27	14	1
061002381	ES 020	345 x 480 x 388	220 x 355 x 260	49	20	1
061002481	ES 031D	520 x 410 x 445	415 x 305 x 320	60	41	1

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 35 mm voor beslag

Brandkast Sun Safe Electronic Plus

- Biedt bescherming tegen brand (2 uur) en inbraak
- Voorzien van elektronisch cijferslot (vrij instelbaar) en cilinderslot (2 sleutels meegeleverd)
- Alle modellen zijn voorzien van een lade
- ES 700 is 1 uur brandwerend en dubbeldeurs, 2 lades
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: grijswit, RAL 9002

ES080



Eigenschappen:



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
061002181	ES 045	629 x 479 x 467	475 x 326 x 304	110	47	1
061002682	ES 065	669 x 549 x 507	519 x 398 x 346	137	71	1
061002782	ES 080	791 x 580 x 507	638 x 416 x 346	165	92	1
061002582	ES 100	992 x 585 x 507	833 x 426 x 346	205	123	2
061002882	ES 150	1171 x 642 x 630	1012 x 483 x 463	295	226	2
061003182	ES 200	1282 x 737 x 630	1123 x 578 x 463	320	300	2
061002982	ES 400	1612 x 832 x 630	1438 x 673 x 463	470	448	3
061003082	ES 700	1695 x 1206 x 654	1536 x 1047 x 487	783	762	3

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 40 mm voor beslag

2. Documentensafes

Brandwerende safes / koffers


Brandkast Sun Safe SB

- Biedt bescherming tegen brand (1 uur) en inbraak
- Voorzien van instelbaar elektronisch cijferslot (twee gebruikers)
- In hoogte verstelbare legborden
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: antraciet

SB 03E



Eigenschappen:



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
061008181	SB 01E	450 x 450 x 520	305 x 305 x 318	88	27	1
061008381	SB 02E	685 x 508 x 520	525 x 348 x 320	139	58	2
061080083	SB 03E	845 x 508 x 578	685 x 348 x 378	276	90	2

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 43 mm voor beslag


First Alert Documentenkoffer

- Biedt bescherming tegen brand (30 minuten)
- Modellen 2017 en 2037 waterproof
- Model 2037 voorzien van 8 hangmappen
- Voorzien van een cilindersleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: donkergrijs

FA 2017



Eigenschappen:



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
061001802	FA 2011	155 x 354 x 283	94 x 288 x 180	7	5
061001702	FA 2017	146 x 410 x 324	90 x 336 x 218	9	7
061001602	FA 2037	330 x 410 x 324	260 x 309 x 218	17	18

Art. nr.	Opties/Accessoires
065000200	Hangmappen voor FA 2037, per 10 stuks

www.kluisensite.be



Data- en computersafes

De wereld om ons heen is de laatste jaren sterk gedigitaliseerd. Het overgrote deel van de processen binnen bedrijven en instellingen is afhankelijk geworden van digitale informatie. Voor de continuïteit van de organisatie is het dan ook van cruciaal belang dat de dagelijks gemaakte back-ups veilig worden opgeborgen in een datasafe en/of worden opgeslagen op brandwerende en waterdichte harde schijven. Daarnaast wilt u natuurlijk voorkomen dat PC's, notebooks, pda's, smartphones en andere informatiedragers in verkeerde handen vallen. De Raat biedt een breed scala aan safes voor specifieke berging van de verschillende apparaten.

www.kluisensite.be

Data- en computersafes

Datasafes 48

Fireking DM 3 uur brandwerende Datasafe	48
Datasafe Sun Electronic	49
Chubb safes Data Guard	49
Chubb safes Data Media Plus	50

Laptop- en computersafes 51

Laptopkast Lloyd	51
Protector Premium laptopsafe	51
Protector Auto laptopsafe	52
Computerkluis	52
Saga laptopsafe	53
DRS Laptopunit	53
DRS Laptop Trolley	54
DRS Tablet Trolley	54

Brandwerende harde schijven 55

ioSafe	55
--------	----




3. Data- en computersafes

Datasafes

Fireking DM 3 uur brandwerende Datasafe **NIEUW!**

- Brandwerende datasafe
- Geteste brandwerendheid van 180 minuten bij 1090°C (U.L. class 125)
- Geschikt voor de berging van alle magnetisch en optische informatiedragers (tapes, floppy's, CD's, DVD's, HDD's etc)
- Voorzien van een elektronisch cijferslot
- Wordt zonder interieur geleverd
- Kleur: lichtgrijs

Eigenschappen:



DM 2513-3

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
051050102	DM 1413-3	753 x 641 x 788	346 x 292 x 424	295	42
051050202	DM 2513-3	1022 x 641 x 788	618 x 292 x 424	336	76
051050302	DM 2520-3	1022 x 815 x 788	618 x 473 x 424	476	124
051050402	DM 3420-3	1246 x 815 x 788	842 x 473 x 424	563	169
051050502	DM 4420-3	1518 x 815 x 788	1108 x 473 x 424	664	230

Art. nr.	Opties/Accessoires
055005000	Lade DM •• 13
055005100	Legbord DM •• 13
055005200	Lade DM •• 20
055005300	Legbord DM •• 20

3. Data- en computersafes

Datasafes

Datasafe Sun Electronic

- Biedt bescherming tegen brand (1 uur)
- Geschikt voor de berging van optische en magnetische informatiedragers zoals tapes, CD's, DVD's, HDD's en disks
- Voorzien van een elektronisch cijferslot (vrij instelbaar)
- Kleur: grijswit, RAL 9002

Eigenschappen:



NT Fire-017 60DIS



DES 020

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
052010081	DES 020	343 x 480 x 388	103 x 239 x 148	56	3,5
052010181	DES 031D	519 x 410 x 445	279 x 169 x 187	73	9

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 35 mm voor beslag

Chubb safes Data Guard

- Biedt bescherming tegen brand (2 uur)
- Geschikt voor de berging van alle magnetisch en optische informatiedragers (tapes, floppy's, CD's, DVD's, HDD's etc)
- Voorzien van cilinderslot
- Uitgerust met paniekvergrendeling
- Voorzien van verstelbare legborden en laden
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035

Eigenschappen:



NT Fire-017
120DIS



Data Guard 25 & 80

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden	Lades
051200101	Data Guard 25	530 x 546 x 566	280 x 346 x 306	145	30	1	-
051200201	Data Guard 40	700 x 546 x 566	450 x 346 x 306	190	48	1	1
051200301	Data Guard 80	1025 x 546 x 590	775 x 346 x 330	263	89	1	2
051200401	Data Guard 120	1025 x 702 x 590	775 x 502 x 330	330	128	1	2

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 35 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
055200100	Legbord model 25 & 40
055200200	Legbord model 80
055200300	Legbord model 120
055200400	Uittrekbaar legbord model 25 & 40
055200500	Uittrekbaar legbord model 80
055200600	Uittrekbaar legbord model 120

3. Data- en computersafes

Datasafes

Chubbsafes Data Media Plus

- Biedt bescherming tegen brand (2 uur) en inbraak
- Geschikt voor berging van alle soorten informatiedragers zoals tapes, diskettes, negatieven, CD's en DVD's, USB sticks, etc.
- Voorzien van dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorzien van paniekvergrendeling
- Wordt zonder interieur geleverd
- Met palletinsteek aan de voorkant voor het eenvoudig plaatsen van de datasafe
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: lichtgrijs, RAL 7035



Data Media Plus 4

Eigenschappen:



EN 14 450
Security level 2



EN 1047-1
S120DIS

Indicatie waardeberging:

Contant geld €5.000

Kostbaarheden €9.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
051201101	Data Media Plus 1	911 x 746 x 720	565 x 490 x 400	315	111
051201201	Data Media Plus 2	1191 x 746 x 720	845 x 490 x 400	390	166
051201301	Data Media Plus 3	1471 x 746 x 720	1125 x 490 x 400	490	221
051201401	Data Media Plus 4	1941 x 746 x 720	1595 x 490 x 400	640	313
051201501	Data Media Plus 5	1941 x 1036 x 770	1570 x 780 x 450	860	551

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
055201100	Legbord model 1-4
055201200	Uittrekbaar legbord model 1-4
055201600	Legbord model 5
055201700	Uittrekbaar legbord model 5
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

3. Data- en computersafes

Laptop- en computersafes

Laptopkast Lloyd

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Ideaal voor het veilig opbergen van meerdere laptops van maximaal 15" (diagonaal gemeten)
- Voor berging van grotere laptops: op aanvraag
- Met evenredig aantal contactdozen in de kast voor het opladen van de laptops
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorzien van ventilatoren en ventilatiegaten
- Kleur: antracietgrijs, RAL 7016

LL 22



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal laptops
021010721	LL 14	1200 x 930 x 520	1035 x 830 x 370	130	318	16
021010821	LL 18	1570 x 930 x 520	1405 x 830 x 370	190	431	24
021010921	LL 22	1950 x 930 x 520	1785 x 830 x 370	230	548	32
021011021	LL 24	1950 x 1200 x 520	1785 x 1100 x 370	300	712	48

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
905001300	Crown elektronisch slot i.p.v. sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

Protector Premium Laptopsafe

NIEUW!

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van een laptop inclusief tas
- Laptopsafe LTK voorzien van een dubbelbaardsleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Laptopsafe LTE voorzien van een elektronisch cijferslot en een sleutel voor noodopening (2 sleutels meegeleverd)
- LTE voorzien van unieke geblokkeerde solenoid
- Voorzien van verankeringsgaten in de bodem en in de achterwand
- Kleur: mat zwart



260LTE

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
081071501	260LTK	260 x 500 x 410	250 x 490 x 340	19	42
081071581	260LTE	260 x 500 x 410	250 x 490 x 340	19	42

3. Data- en computersafes

Laptop- en computersafes

Protector Auto laptopsafe

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorzien van een verankeringsplaat voor in de auto
- Kleur: zwart



Auto laptopsafe

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
091000301	Auto laptopsafe	180 x 420 x 480	170 x 410 x 415	18	29

Computerkluis

- Uitgevoerd met openingen voor ventilatie en kabels
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: grijs, RAL 7035

MLP 70



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
091000401	MLP 70	695 x 335 x 620	630 x 325 x 550	76	113

Art. nr.	Opties/Accessoires
0905001300	Crown elektronisch slot i.p.v sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

3. Data- en computersafes

Laptop- en computersafes

Saga laptopsafe

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voorzien van een elektronisch slot met mastercode en vrij instelbare gebruikerscode en een nood sleuteslot (1 sleutel meegeleverd)
- Deurdoorgang: 154 x 415 mm
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: zilvergrijs



Saga laptopsafe

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
091000681	Saga laptopsafe	200 x 508 x 370	195 x 504 x 309	16	30

DRS Laptopunit

NIEUW!

- 10 afzonderlijke opbergplaatsen/compartimenten
- Ieder compartiment heeft oplaadmogelijkheid
- Per compartiment afsluitbaar met sleutelslot
- Ieder deurtje voorzien van naamvenster
- Geschikt voor 17" laptops
- Met ventilatiegaten in voorzijde (boven en onder) en achterzijde
- De units zijn onderling koppelbaar
- Kleur: mantel zwart, RAL 9005 / deurtjes lichtgrijs, RAL 7035
- Andere kleuren op aanvraag

DRS Laptopunit 10



Let op: Verschillende stekkerdozen voor Nederland en België

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	afmeting per vak in mm hxb	Gewicht in kg
091003101	DRS Laptopunit 10 (NL)	1800 x 500 x 500	1350 x 445	70
091003199	DRS Laptopunit 10 (B)	1800 x 500 x 500	1350 x 445	70

optioneel verkrijgbaar met een mechanisch of elektronisch slot.

3. Data- en computersafes

Laptop- en computersafes

DRS Laptop Trolley

NIEUW!

- 10 of 20 opbergplaatsen
- Iedere positie heeft zijn eigen oplaadmogelijkheid
- Dubbeldeurs, afsluitbaar met cilindersleutelslot
- Geschikt voor 17" laptops
- Met ventilatiegaten in de zijkanten
- Voorzien van 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- Kleur: mantel lichtgrijs, RAL 7035 / deuren zwart, RAL 9005
- Elke trolley is uitgerust met 3 meter lange kabel

DRS Laptop Trolley 20



Let op: Verschillende stekkerdozen voor Nederland en België

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Aantal laptops	Gewicht in kg
091003401	DRS Laptop Trolley 10 (NL)	1250 x 530 x 500	10	69
091003501	DRS Laptop Trolley 20 (NL)	1250 x 920 x 500	20	78
091003499	DRS Laptop Trolley 10 (B)	1250 x 530 x 500	10	69
091003599	DRS Laptop Trolley 20 (B)	1250 x 920 x 500	20	78

DRS Tablet Trolley

NIEUW!

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Ideaal voor het veilig opbergen van maximaal 32 tablets
- Iedere positie heeft zijn eigen oplaadmogelijkheid
- Inclusief een legbord
- Voorzien van een cilinderslot (2 sleutels meegeleverd)
- Heeft ontluuchtingsgaten
- Elke trolley is uitgerust met 3 meter lange kabel
- Voorzien van 4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
- Kleur: mantel lichtgrijs, RAL 7035 / deuren zwart, RAL 9005

Let op: Verschillende stekkerdozen voor Nederland en België



DRS Tablet Trolley

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Aantal tablets	Gewicht in kg
091003801	DRS Tablet Trolley (NL)	1050 x 730 x 440	32	60
091003899	DRS Tablet Trolley (B)	1050 x 730 x 440	32	60

3. Data- en computersafes

ioSafe

ioSafe, 's werelds meest ultieme NAS met de DSM van Synology

NIEUW!

Ook op het gebied van fysieke beveiliging van computerdata heeft De Raat Security Products een aantal interessante producten in haar assortiment. Omdat we steeds meer data in de "cloud" plaatsen is de beveiliging van uw data enorm belangrijk. Een deel in de cloud maar zeker niet alles! Dit kan te maken hebben met o.a. het bewaren van klant- en concurrentiegevoelige informatie. De NAS systemen van ioSafe beschermen uw data on-site tegen brand, water en andere invloeden van buitenaf. Daarnaast is het ook mogelijk om de ioSafe NAS te verankeren en zo te beveiligen tegen diefstal.

De ioSafe NAS is bedoeld om uw data veilig te stellen in geval er brand uitbreekt of als er waterschade ontstaat als gevolg van overstroming, lekkage of bluswater. Door verschillende RAID instellingen is uw data altijd op de juiste manier te back-uppen. Door middel van een extra stevige en brandwerende behuizing kunnen de schijven volgens de ASTM E119-specificatie een temperatuur van 843°C overleven. Ook is de ioSafe NAS ongevoelig voor waterschade dankzij hermetisch afgesloten drivebays.



Door snelle technologische ontwikkelingen zijn de ioSafe producten doorlopend aan vernieuwing onderhevig. Om te zorgen dat u altijd over de juiste informatie m.b.t. uitvoeringen en bijbehorende specificaties kunt beschikken, hebben wij ervoor gekozen de ioSafe producten enkel online te plaatsen en niet standaard op te nemen in onze catalogus.



De ioSafe NAS wordt zonder harde schijven geleverd.

De sterke eigenschappen van ioSafe

-  Brandwerend
-  Waterdicht
-  Sata/USB 2.0/3.0
-  Geschikt voor netwerkomgevingen
-  Te verankeren via Kensington slot
-  Plug 'N' Play
-  SSD
-  Slimme koeling

Voor specificaties van de beschikbare modellen verwijzen wij u graag door naar onze website: www.deraat.eu



Mocht u vragen hebben over deze producten of wenst u gericht advies, neem dan gerust contact met ons op. We adviseren u graag.

www.kluisensite.be

www.deraat.eu

SECURITY TOOLS bvba - Mosten 13 - B9160 Lokeren
T +32 (0)9 395 20 35 F +32 (0)9 395 20 21 Email info@kluisensite.be

A hand is shown inserting several Euro banknotes (5, 10, 20, and 50 Euro) into a grey, rectangular cash and deposit box. The box has a small drawer on the front with a keyhole and a key hanging from it. The background is a collage of various Euro banknotes, including 100, 200, and 500 Euro notes, creating a financial theme.

Kassa- en afstortkluizen

Veiligheid voor de werknemers op de werkvloer staat bij de meeste ondernemers gelukkig voorop. De kassa- en afstortkluizen van De Raat dragen bij tot deze veiligheid. Het is een preventief instrument tegen overvallen dat in de loop der jaren zijn nut meer dan bewezen heeft. Met een kassa- of afstortkluis kunt u binnenkomende contanten snel én veilig wegsluizen!

Kassa- en afstortkluizen

Kassa- en afstortkluizen 58

Cashbox Basic	58
Cashbox Kassakluis	58
Kassakluis For 30	58
Afstortkluis De Raat MP	59
Winkelkluis Trony Gold	59
Olle Deposit	60
DRS Prisma Depo I	61
DRS Prisma Depo II	61
DRS Depo III	62
PT/ET Deposit	62
Afstortkluis Robur IV	63
Afstortkluis DNS 0	63
Afstortkluis DNS I	64
Afstortkluis DNS II	64

Geldkisten 65

Geldkistje Lloyd	65
Euro Geldkist	65
Kassalade Flip-Top-Eco	65



4. Kassa- en afstortkluizen

Kassa- en afstortkluizen

Cashbox Basic

- Geschikt voor montage onder de toonbank
- Afneembare geldcassette voor 'intern' transport
- Inwerpopening: 100 x 8 mm
- Voorzien van 2 cilindersloten: 1 voor het openen en 1 voor het loskoppelen van de cassette (2 sleutels per slot meegeleverd)
- Kleur: zwart

Cashbox Basic



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg
101000002	CBB	225 x 100 x 190	2,6

Cashbox Kassakluis

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Kassa-afroomkluis met biljettentransporteur
- Inwerpopening: 90 x 4 mm
- Eenvoudig met een bevestigingsplaat te bevestigen onder een kassablok
- Voorzien van 2 cilindersloten: 1 voor het openen en 1 voor het loskoppelen van de cassette (2 sleutels per slot meegeleverd)
- Kleur: zwart

cashbox kassakluis



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg
101000102	Cashbox	250 x 130 x 250	5

Kassakluis For 30

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geld-inwerpsleuf in afneembaar deksel
- Inwerpopening: 105 x 5 mm
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: zwart

FOR 30



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
101003001	For 30	290 x 150 x 150	285 x 145 x 145	6	6

4. Kassa- en afstortkluizen

Kassa- en afstortkluizen

Afstortkluis De Raat MP

MPE 2

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Enkelwandige kluis met inwerpmechanisme
- Speciaal geschikt voor dagopbrengsten
- Inwerpopening MP(E) 1: 66 x 167 x 190 mm
- Inwerpopening MP(E) 2: 66 x 377 x 190 mm
- Model MP voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model MPE voorzien van een elektronisch cijferslot met tijdvertraging (vrij instelbaar)
- Voorzien van een cilinderslot op de afstortklep
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: grijs, RAL 7035



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
101000201	MP 1	600 x 250 x 250	380 x 244 x 212	24	20
101000302	MP 2	600 x 460 x 460	380 x 454 x 422	45	73
102000229	MPE 1	600 x 250 x 250	380 x 244 x 212	25	20
102000329	MPE 2	600 x 460 x 460	380 x 454 x 422	45	73

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 25 mm voor beslag

Winkelkluis Trony Gold

GTR 4P

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Speciaal ontworpen voor de detailhandel en horeca
- Inwerpopening: 170 x 8 mm
- Voorzien van een instelbaar elektronisch slot (werkt op lichtnet of batterijen)
- Tijdvertraging instelbaar van 0 tot 99 minuten
- Noodopening met dubbelbaard nood sleutel/noodvoeding met batterij (buitenkant deur)
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Wordt zonder batterijen geleverd
- Inclusief adapter
- Kleur: donkerblauw



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
101001981	GTR 4P	280 x 400 x 350	260 x 390 x 295	36	30
101002281	GTR 6P	430 x 490 x 350	410 x 480 x 295	57	58

4. Kassa- en afstortkluizen

Kassa- en afstortkluizen

Olle Deposit

NIEUW!

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voorzien van een elektronisch cijferslot met tijdsvertraging en nood sleutel
- De DEP-800 serie is voorzien van een afstortklep met anti-vis systeem
- De SUB-800 serie heeft een afsluitbare afstortlade met dubbelbaard sleutelslot en is voorzien van een kassa-lade
- Inrichting met achterliggende afstortklep
- De elektronische sloten kunnen bediend en geprogrammeerd worden door de Ocluc-app
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: Blauw, RAL 5009

Ocluc by Olle

Ocluc is een nieuwe manier van communiceren tussen kluis en zijn gebruiker. Via deze gratis gsm-applicatie kunt u sneller en meer intuïtief communiceren met uw kluis.

Specificaties:

- Aan- en uitschakelen interieurlicht
- Instelbare tijdvertraging
- Tijdschema's instellen wanneer de kluis geopend kan worden
- Signaal versturen naar de (optionele) alarmbox via dwangcode
- Meerdere gebruikers (9)
- Auditfunctie d.m.v. logboek
- Openen van de kluis via de app en de sleutel



SUB800E



DEP800E

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
101140181	DEP800E	600 x 455 x 370	235 x 450 x 315	51	33
101141181	SUB800E	600 x 455 x 500	460 x 450 x 495	70	92

4. Kassa- en afstortkluizen

Kassa- en afstortkluizen

DRS Prisma Depo I

NIEUW!

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor het afstorten van geld, seal bags, enveloppen & cassettes
- Geldinwerplade, binnenmaten (hxbxd): 70x220x320 mm
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot op de deur en op de lade (per slot 2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Optioneel : elektronisch cijferslot op de deur en/of lade
- Kleur: grijs, RAL7035

Prisma Depo I/1

**Eigenschappen:****Indicatie waardeberging:**

Contant geld €10.000

Kostbaarheden €20.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
101151101	Prisma Depo I/1	930 x 570 x 510	265 x 480 x 390	163	50
101151201	Prisma Depo I/2	1280 x 570 x 510	615 x 480 x 390	201	115

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag


Art. nr.	Opties/Accessoires
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

DRS Prisma Depo II

NIEUW!

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor het afstorten van geld, seal bags, enveloppen en cassettes
- Geldinwerplade, binnenmaten (hxbxd): 70x220x320 mm
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot op de deur en op de lade (per slot 2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: grijs, RAL7035

Prisma Depo II/2

**Eigenschappen:****Indicatie waardeberging:**

Contant geld €25.000

Kostbaarheden €50.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
101152101	Prisma Depo II/1	950 x 590 x 550	265 x 480 x 390	284	50
101152201	Prisma Depo II/2	1300 x 590 x 550	615 x 480 x 390	356	115

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

www.kluisensite.bewww.deraat.euSECURITY TOOLS bvba - Mosten 13 - B9160 Lokeren
T +32 0(9) 395 20 35 F +32 (0)9 395 20 21 Email info@kluisensite.be

4. Kassa- en afstortkluizen

Kassa- en afstortkluizen

DRS Depo III

NIEUW!

DRS Depo III/2

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geldinwerplade, binnenmaten (hxbxd): 7,5 x 24,5 x 16,5
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot op de deur en de lade (per slot 2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: antraciet

**Eigenschappen:**EN 1143-2 Euro
klasse 3**Indicatie
waardeberging:**

Contant geld €45.000

Kostenbaarheden €90.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
101133101	DRS Depo III/2	877 x 640 x 648	585 x 510 x 425	307	125
101133201	DRS Depo III/3	992 x 640 x 648	700 x 510 x 425	457	151

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 43 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

PT/ET Deposit

PT D2

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Gebouwd volgens Security Level 2, echter ongecertificeerd
- Model PT D voorzien van dubbelbaard sleutelslot
- Model ET D voorzien van elektronisch cijferslot (vrij instelbaar) met tijdvertraging
- Geld inwerplade met dubbelbaard sleutelslot, binnenmaten (hxbxd): 100 x 215 x 165 mm
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: grijs, RAL 7035



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
101010001	PT D2	610 x 450 x 450	350 x 375 x 365	58	48	1
101010101	PT D3	760 x 450 x 450	500 x 375 x 365	78	68	1
101020240	ET D2	610 x 450 x 450	350 x 375 x 365	58	48	1
101020340	ET D3	760 x 450 x 450	500 x 375 x 365	78	68	1

De opgegeven uitwendige diepte van de ET D is exclusief 30 mm voor beslag

4. Kassa- en afstortkluizen

Kassa- en afstortkluizen

Afstortkluis Robur IV

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Binnenmaten geld inwerplade, alle modellen (hxbxd): 100 x 270 x 190 mm
- Voorzien van twee omstelbare dubbelbaard sleutelsloten op de kluis en één omstelbaar dubbelbaard sleutelslot op de lade (2 sleutels per slot meegeleverd)
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: wit, RAL 9010



Robur afstort 500

Eigenschappen:



EN 1143-2 Euro
klasse 4

Indicatie waardeberging:

Contant geld €75.000

Kostbaarheden €150.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
101001302	Deposit IV/500	880 x 690 x 730	500 x 500 x 400	900	100	-
101001402	Deposit IV/900	1280 x 690 x 730	900 x 500 x 400	1160	180	1
101001502	Deposit IV/1200	1580 x 690 x 730	1200 x 500 x 400	1400	240	1

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 55 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

Afstortkluis DNS 0

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geldinwerplade, binnenmaten (hxbxd): 128 x 208 x 70 mm
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot op de deur en de lade (per slot 2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: grijs, RAL 7035



DNS 0/2



Eigenschappen:



EN 1143-2 Euro
klasse 0

Indicatie waardeberging:

Contant geld €7.000

Kostbaarheden €14.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
101050101	DNS 0/1	650 x 480 x 460	280 x 280 x 300	118	24	-
101050201	DNS 0/2	830 x 480 x 460	460 x 280 x 300	137	39	-
101050301	DNS 0/3	990 x 480 x 460	620 x 280 x 300	155	52	1
101050401	DNS 0/4	990 x 600 x 460	620 x 440 x 300	173	82	1
101050501	DNS 0/5	1410 x 600 x 510	1040 x 440 x 350	235	160	2

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

4. Kassa- en afstortkluizen

Kassa- en afstortkluizen

Afstortkluis DNS I

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geldinwerplade, binnenmaten (hxbxd): 128 x 208 x 70 mm
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot op de deur en de lade (per slot 2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: grijs, RAL 7035

DNS I/3



Eigenschappen:



EN 1143-2 Euro
klasse 1

Indicatie waardeberging:

Contant geld €10.000

Kostbaarheden €20.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
101051101	DNS I/1	650 x 480 x 460	280 x 280 x 300	120	24	-
101051201	DNS I/2	830 x 480 x 460	460 x 280 x 300	138	39	-
101051301	DNS I/3	990 x 480 x 460	620 x 280 x 300	157	52	1
101051401	DNS I/4	990 x 600 x 460	620 x 440 x 300	178	82	1
101051501	DNS I/5	1410 x 600 x 510	1040 x 440 x 350	237	160	2

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

Afstortkluis DNS II

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geldinwerplade, binnenmaten (hxbxd): 128 x 208 x 70 mm
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot op de deur en de lade (per slot 2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: grijs, RAL 7035

DNS II/5



Eigenschappen:



EN 1143-2 Euro
klasse 2

Indicatie waardeberging:

Contant geld €25.000

ostbaarheden €50.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
101052101	DNS II/1	650 x 480 x 460	280 x 280 x 300	132	24	-
101052201	DNS II/2	830 x 480 x 460	460 x 280 x 300	152	39	-
101052301	DNS II/3	990 x 480 x 460	620 x 280 x 300	171	52	1
101052401	DNS II/4	990 x 600 x 460	620 x 440 x 300	193	82	1
101052501	DNS II/5	1410 x 600 x 510	1040 x 440 x 350	263	160	2

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 60 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

4. Kassa- en afstortkluizen

Geldkisten

Geldkistje Lloyd

- Voorzien van een cilinder sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Inclusief uitneembaar muntenbakje

CB 20



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg
211000103	CB 20	90 x 200 x 160	0,8
211000203	CB 25	90 x 250 x 180	1,3
211000303	CB 30	90 x 300 x 240	1,8

Euro Geldkist

- Voorzien van een cilinderslot (2 sleutels meegeleverd)
- Incl. muntsorteerbakje + houder
- Kleur: blauw

Euro Geldkist



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg
211000403	Euro Geldkist	90 x 240 x 300	2,2

Kassalade Flip-Top-Eco

NIEUW!

- Voorzien van een cilinderslot (2 sleutels meegeleverd)
- Inclusief 8 muntvakjes en 6 biljetvakjes
- Kleur: zwart



Kassalade Flip Top Eco

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg
260120100	Flip Top Eco	460 x 100 x 170	4,7

www.kluisensite.be

www.deraat.eu

SECURITY TOOLS bvba - Mosten 13 - B9160 Lokeren
T +32 0(9) 395 20 35 F +32 (0)9 395 20 21 Email info@kluisensite.be



Sleutelberging

Sleutels geven over het algemeen toegang tot plaatsen waar niet iedereen welkom is. Het uitgebreide programma sleutelkasten biedt u de mogelijkheid om uw sleutels, of het er nu 5 of 5.000 zijn, veilig op te bergen.

Sleutelberging

Sleutelkasten 68

Sleutelkastje E-compact	68
Sleutelkasten Protector	68
Sleutelkast Lloyd	68
Sleutelkast RL	69
Sleutelkast K	69
Sleutelkast M	70
Sleutelkast G	70
Sleutelkast GG	71
Noodsleutelkastje	71

Sleutelkluizen 72

Sleutelkluis Technomax	72
Keysafe	72
Sleutelkluis STZ	73
Combi Keysafe	73
Keysafe GCE	74
Sleutelkluis STD	74
Sleutelkluis MST 1	75

Sleutelafstortsystemen 75

Sleutelafstortkluis PT A / ET A	75
Key security box	76

Master Lock 77

Master Lock Select Access	77
Keysafe BMS	77

Sleutelbuisen 78

Code sleutelbuis	78
Sleutelbuis PZ Light	78
Mastiff Plus	78
Mastiff Push	79
Sleutelbuis PZ 70	79
Code 70 Sleutelbuis	79

Creone Sleutelmanagement systeem 80

Creone Sleutelmanagement systeem	80
----------------------------------	----



5. Sleutelbergging

Sleutelkasten

Sleutelkastje E-compact

- Voorzien van elektronisch cijferslot en nood sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor muurverankering
- Kleur: antraciet



E-compact

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Aantal haken
141005081	E-compact	200 x 280 x 100	5	24

Sleutelkast Protector Key

NIEUW!

- Voorzien van een elektronisch cijferslot en sleutelslot voor noodopening (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor muurverankering
- Kleur: Signaalwit, RAL 9003

Protector Key 40E



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Aantal haken
131020101	Protector Key 40E	360 x 300 x 100	7	40
131020201	Protector Key 80E	450 x 300 x 120	10	80
131030101	Protector Key 120E	650 x 420 x 120	16	120

Sleutelkast Lloyd

- Voorzien van een cilinderslot (2 sleutels meegeleverd)
- Met vaste lijsten
- Kleur: antraciet



KC 20

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Aantal haken
141000202	KC 20	200 x 160 x 80	0,8	20
141000302	KC 48	250 x 180 x 80	1,4	48
141000402	KC 93	300 x 240 x 80	2,3	93

5. Sleutelbergging

Sleutelkasten

Sleutelkast RL

- Voorzien van een cilinderslot (2 sleutels meegeleverd)
- Met vaste lijsten
- Voorbereid voor muurverankering
- Kleur: grijs



RL 20

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Aantal haken
141001902	RL 20	225 x 190 x 80	2	20
141002002	RL 30	275 x 230 x 80	3	30
141002102	RL 40	315 x 260 x 80	4	40
141002202	RL 50	425 x 340 x 80	5	50
141002302	RL 60	425 x 340 x 80	5	60
141002402	RL 70	425 x 340 x 80	5	70

Art. nr.	Opties/Accessoires
145000400	Voorbereid voor europaalcilinder 17mm
905001500	Cawi SmartCam Elektronisch slot i.p.v. sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

Sleutelkast K

- Voorzien van een cilinderslot (2 sleutels meegeleverd)
- Met verstelbare lijsten en draaibaar binnenpaneel
- Voorbereid voor muurverankering
- Kleur: grijs



K 100

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Aantal haken
141000902	K 60	420 x 370 x 140	7	60
141001102	K 80	420 x 370 x 140	7	80
141001302	K 100	420 x 370 x 140	7	100
141001502	K 120	420 x 370 x 140	8	120
141001802	K 150	420 x 370 x 140	8	150

Art. nr.	Opties/Accessoires
145000200	Sleutellijst met 10 haken
145000400	Voorbereid voor europaalcilinder 17mm
905001500	Cawi SmartCam elektronisch slot i.p.v. sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

5. Sleutelbergging

Sleutelkasten

Sleutelkast M

- Voorzien van een cilinderslot (2 sleutels meegeleverd)
- Met verstelbare lijsten en draaibaar binnenpaneel
- Voorbereid voor muurverankering
- Kleur: grijs



M 250

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Aantal haken
141002502	M 150	660 x 510 x 140	16	156
141002702	M 210	660 x 510 x 140	16	208
141002902	M 250	660 x 510 x 140	18	247
141003102	M 315	660 x 510 x 140	20	312

Art. nr.	Opties/Accessoires
145000300	Sleutellijst met 13 haken
145000400	Voorbereid voor europaalcilinder 17mm
905001500	Cawi SmartCam elektronisch slot i.p.v. sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

Sleutelkast G

- Voorzien van een cilinderslot (2 sleutels meegeleverd)
- Dubbeldeurs, met verstelbare lijsten en draaibare binnenpanelen
- Voorbereid voor muurverankering
- Kleur: grijs



G 260

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Aantal haken
141003202	G 260	800 x 900 x 220	48	260
141003302	G 300	800 x 900 x 220	48	312
141003402	G 360	800 x 900 x 220	50	364
141003502	G 420	800 x 900 x 220	50	416
141003702	G 500	880 x 900 x 220	52	494
141004002	G 600	800 x 900 x 220	54	598
141004202	G 700	800 x 900 x 220	55	702

Art. nr.	Opties/Accessoires
145000300	Sleutellijst met 13 haken
145000400	Voorbereid voor europaalcilinder 17mm
905001500	Cawi SmartCam elektronisch slot i.p.v. sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

www.kluisensite.be

5. Sleutelberging

Sleutelkasten

Sleutelkast GG

- Voorzien van een cilinderslot (2 sleutels meegeleverd)
- Dubbeldeurs, met verstelbare lijsten en draaibare binnenpanelen
- Voorbereid voor muurverankering
- Kleur: grijs



G 700

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Aantal haken
141004302	GG 780	1300 x 900 x 220	58	780
141004402	GG 860	1300 x 900 x 220	60	860
141004502	GG 940	1300 x 900 x 220	62	940
141004602	GG 1010	1300 x 900 x 220	64	1014
141004702	GG 1090	1300 x 900 x 220	68	1092

Art. nr.	Opties/Accessoires
145000300	Sleutellijst met 13 haken
145000400	Voorbereid voor europaalcilinder
905001500	Cawi SmartCam elektronisch slot i.p.v. sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

Noodsleutelkastje

- Geschikt voor het bewaren van 1 sleutel
- Voorzien van een glasvenster, cilinderslot en slaghamertje
- Kleur: rood

Noodsleutelkastje



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg
141000102	Noodsleutelkastje	150 x 120 x 32	0,7

Art. nr.	Opties/Accessoires
141006102	Hamer + ketting voor noodsleutelkastje
145001000	Glaasjes voor noodsleutelkastje (10 stuks)

5. Sleutelbergiging

Sleutelkluisen

Sleutelkluis Technomax

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Model CK is voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model CE is voorzien van een vrij instelbaar elektronisch cijferslot en noodstleutelslot (2 sleutels meegeleverd) (excl. batterijen)
- Model CE 92 heeft extra lange haken
- Voorbereid voor muurverankering
- Kleur: donkergrijs

CK 40



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Aantal haken
131000681	CE 40	470 x 360 x 140	26	40
131000881	CE 92	470 x 360 x 180	30	92
131000781	CE 120	470 x 360 x 140	24	120
131000601	CK 40	470 x 360 x 140	22	40
131000701	CK 120	470 x 360 x 140	24	120

Keysafe

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voorzien van een elektronisch cijferslot (vrij instelbaar)
- Voldoet aan de eisen van het RDW en de BOVAG
- Model 100 is voorbereid voor muurverankering
- Model 200 is voorzien van uittrekbare panelen
- Modellen XL zijn voorzien van een vrij instelbaar elektronisch cijferslot en een noodstleutelslot
- Keysafe 200 is voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Modellen XL beschikken over extra grote haken (40 mm) en tussenruimtes (60 mm)
- Kleur: zwart, RAL 9005

Keysafe 200



Let op: wanneer de sleutelkluis op een sokkel wordt geplaatst, moet deze ook aan de muur worden verankerd.

Eigenschappen:



EN 14 450
Security level 2



DIN 4102

Indicatie
waardebergig:

Contant geld €5.000

Kostbaarheden €9.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Aantal haken
131000125	Keysafe 100	600 x 450 x 250	45	100
131000225	Keysafe 200	600 x 450 x 420	60	200
131002225	XL 50	600 x 450 x 250	60	50
131002325	XL 100	1200 x 450 x 250	120	100

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 30 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
85000450	Sokkel, 75 cm hoog

5. Sleutelberging

Sleutelkluizen

Sleutelkluis STZ

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voldoet aan de eisen van het RDW en de BOVAG
- Voorzien van dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Modellen 200 en 280 zijn voorzien van scharnierpanelen
- Modellen 350, 490 en 637 zijn voorzien van uittrekbare panelen
- Modellen 60 t/m 280 zijn voorbereid voor muurverankering
- Modellen 350, 490 en 637 zijn voorbereid voor muur- en vloerverankering
- Kleur: antraciet, RAL 7016

STZ 200



Let op: wanneer de sleutelkluis op een sokkel wordt geplaatst, moet deze ook aan de muur worden verankerd.

Eigenschappen:



EN 14 450
Security level 2



DIN 4102

Indicatie
waardeberg:

Contant geld €5.000

Kostbaarheden €9.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Aantal haken
131007101	STZ 60	450 x 450 x 200	31	60
131007201	STZ 100	600 x 450 x 200	38	100
131007301	STZ 140	800 x 450 x 200	46	140
131007401	STZ 200	600 x 450 x 250	43	200
131007501	STZ 280	800 x 450 x 250	52	280
131007601	STZ 350	700 x 500 x 450	112	350
131007701	STZ 490	900 x 500 x 450	129	490
131007801	STZ 637	900 x 500 x 550	135	637

Art. nr.	Opties/Accessoires
85000450	Sokkel, 75 cm hoog
905007400	Elektronisch cijferslot Cawi Primor 100 i.p.v. sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

Combi Keysafe

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Combinatie van de Keysafe en de ET kluis
- Bovenste compartiment is geschikt voor de berging van sleutels, onderste compartiment voor berging van waardevolle voorwerpen zoals kentekenbewijzen
- Beide deuren zijn voorzien van elektronisch cijferslot (vrij instelbaar)
- Voldoet aan de eisen van het RDW en de BOVAG
- Inwendige maatvoering onderste compartiment (ET) (hxbxd): 500 x 380 x 332 mm
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: zwart, RAL 9005

Combi Keysafe



Eigenschappen:



EN 14 450
Security level 2



DIN 4102

Indicatie
waardeberg:

Contant geld €5.000

Kostbaarheden €9.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Aantal legborden	Aantal haken
131006125	Combi Keysafe	1200 x 450 x 420	151	1	200

www.kluisensite.be

5. Sleutelbergging

Sleutelkluisen

Keysafe GCE

NIEUW!

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voldoet aan eisen RDW en BOVAG
- Uitgerust met grote haken, ideaal voor de berging van sleutelbossen
- Voorzien van een elektronisch cijferslot met nood sleutel (2 sleutels meegeleverd)
- Model 87 voorzien van een binnen compartiment in de deur met haken, sluitend met magneet
- Kleur: Zwart

GCE 28



Eigenschappen:



Indicatie
waardeberg:

Contant geld €5.000

Kostbaarheden €9.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Aantal haken
131040101	GCE 28	350 x 470 x 150	38	28
131040201	GCE 48	490 x 430 x 150	52	48
131040301	GCE 87	490 x 430 x 180	47	87

Sleutelkluis STD

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voorzien van uittrekbare panelen
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Kleur: grijs, RAL 7035

STD 1540



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Aantal haken
131000801	STD 980	800 x 636 x 560	210	980
131000901	STD 1400	1000 x 636 x 560	230	1400
131001001	STD 1540	1200 x 636 x 560	250	1540
131001101	STD 1960	1200 x 636 x 560	260	1960
131001201	STD 2560	1500 x 806 x 560	270	2560
131001301	STD 2880	1500 x 806 x 560	285	2880
131001501	STD 3600	1500 x 806 x 560	320	3600
131001601	STD 4000	1800 x 806 x 560	450	4000

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 65 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

5. Sleutelberging

Sleutelkluizen / sleutelafstortsystemen

Sleutelkluis MST 1

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Voorzien van dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Voorbereid voor vloerverankering
- Kleur: grijs, RAL 7035

MST 1-300



Let op: wanneer de sleutelkluis op een sokkel wordt geplaatst, moet deze ook aan de muur worden verankerd.

Eigenschappen:



Indicatie
waardeberging:

Contant geld €10.000

Kostbaarheden €20.000

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Aantal haken
131008101	MST 1-50	636 x 496 x 270	85	50
131008201	MST 1-100	636 x 496 x 270	90	100
131008301	MST 1-150	636 x 496 x 360	112	150
131008401	MST 1-300	636 x 496 x 450	126	300

Art. nr.	Opties/Accessoires
85000450	Sokkel, 75 cm hoog
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

Sleutelafstortkluis PT A / ET A

- PT A / ET A gebouwd volgens EN14 450 security level 2
- Afstortstelsysteem voor sleutels en sleutelbossen
- Model PT A is voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Model ET A is voorzien van een elektronisch cijferslot EM 1620 (vrij instelbaar), met instelbare tijdsvertraging.
- Inwerpopening wordt aan de buitengevel geplaatst, de schacht wordt door de muur gemonteerd, de kluis wordt aan de binnenzijde geplaatst. Binnenzijde van de kluis is uitgerust met een anti-hengelsysteem
- De schacht heeft een afmeting van 195 x 50 mm en is verstelbaar in lengte van 240 tot 330 mm
- De schacht is afsluitbaar d.m.v. cilinderslot
- Kleur: grijs, RAL 7035



PT A

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
131000401	PT A3	610 x 450 x 380	500 x 350 x 292	55	51
131000425	ET A3	610 x 450 x 380	500 x 350 x 292	55	51
131000501	PT A4	810 x 450 x 380	700 x 350 x 292	72	72
131000525	ET A4	810 x 450 x 380	700 x 350 x 292	72	72

www.kluisensite.be

Key security box

- Afstortstelsysteem voor sleutels en sleutelbossen
- Geschikt voor autoverhuurbedrijven, garages, etc.
- Voorzien van dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Zachte mat op de vloer om de sleutels op te vangen
- Model KSB 001 t.b.v. muurverankering, trommel links
- Model KSB 002 t.b.v. muurverankering, trommel rechts
- Model KSB 003 t.b.v. verankering aan console, trommel links
- Model KSB 004 t.b.v. verankering aan console, trommel rechts
- Model KSB 007 inbouwmuur uitvoering
- Kleur: zilvergrijs



KSB 002

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
131080201	KSB 001	355 x 215 x 175	328 x 199 x 162	18	11
131080301	KSB 002	355 x 215 x 175	328 x 199 x 162	19	11
131080101	KSB 003	355 x 215 x 175	328 x 199 x 162	19	11
131080401	KSB 004	355 x 215 x 175	328 x 199 x 162	19	11
131080501	KSB 007	510 x 220 x 177	505 x 215 x 173	23	19

Art. nr.	Opties/Accessoires
135000100	Console KSB 005, wordt in de grond verankerd met beton
135000200	Console KSB 006, wordt op een betonnen vloer verankerd



KSB 001

Ten behoeve van
muurverankering,
trommel links



KSB 005

Console, wordt in de
grond verankerd met
beton

KSB 002

Ten behoeve van
muurverankering,
trommel rechts



KSB 006

Console, wordt op een
betonnen vloer verankerd



KSB 003

Ten behoeve van
verankering aan een console,
trommel links

KSB 004

Ten behoeve van verankering
aan een console, trommel
rechts



KSB 007

Inbouwmuur uitvoering.

5. Sleutelberging

Master Lock

Master Lock Select Access

Met de producten van Master Lock is het verstoppn van uw sleutels onder de deurmat of bloempot verleden tijd. De serie Select Access is speciaal ontworpen om sleutels in alle veiligheid te beschermen en te delen. Select Access beschermt uw sleutels en zorgt ervoor dat u ze alleen deelt met de personen waarmee u dat wilt.

Select Access is ideaal om sleutels te delen met:

- Kinderen die uit school komen
- De oppas of de werkster
- Vrienden of familie met wie u een tweede huis wilt delen
- Medewerkers van de thuiszorg die zieken komen verplegen
- Werklui die klusjes komen doen in het huis

Select Access is ook heel handig voor professionele toepassingen:

- Toegang tot kantoren
- Verhuur / verkoop onroerend goed
- Hotels / B&B's / verzorgingstehuizen
- Toegang tot een bouwplaats, werkplaats of voorraad

ML5415



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg
131009901	ML5400	101 x 90 x 40	78 x 68 x 34	1
131009902	ML5401	118 x 83 x 34	91 x 64 x 28	1
131009903	ML5403	146 x 105 x 51	117 x 79 x 42	1
131009904	ML5404	140 x 52 x 44	102 x 45 x 8	1
131009906	ML5412	131 x 95 x 60	102 x 68 x 53	3
131009910	ML5415	135 x 105 x 45	96 x 64 x 35	1



ML5400



ML5401



ML5403



ML5404



ML5412



ML5415

Keysafe BMS

NIEUW!

- Robuuste behuizing
- 10-cijferig en 2-letterig toetsenbord met instelbare code
- Inclusief kap voor bescherming tegen weersomstandigheden
- Voorbereid voor muurverankering
- Kleur: donkergrijs (omkasting) en RVS toetsenbord

BMS 1



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg
131005671	BMS 1	149 x 80 x 64	76 x 48 x 20	2

www.kluisensite.be

5. Sleutelbergging

Sleutelbuizen

Code sleutelbuis

- Speciaal voor binnenlocaties
- Bedoeld voor bevestiging in de muur
- Omstelbaar mechanisch cijferslot
- Beveiligde nood sleutel oplossing
- Maximale lengte van de sleutel: 65 mm
- Standaard geleverd met afdekkapje
- Kleur / materiaal : RVS



Code sleutelbuis

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg
251000100	535200	51 x 51 x 147	1

Sleutelbuis PZ Light

- Geschikt voor een halve profiel cilinder, met verstelbare meenemer
- Bedoeld voor bevestiging in de muur
- Beveiligde nood sleutel oplossing
- Maximale lengte sleutel: 65mm
- Standaard geleverd met afdekkapje
- Kleur / materiaal: RVS



PZ Light

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg
251000300	PZ Light	51 x 51 x 135	2

Mastiff Plus

NIEUW!

- Bedoeld voor bevestiging in de muur
- VdS gecertificeerd
- Beveiligde nood sleutel oplossing
- Te openen met een cilinder sleutel
- Bij elke opening gaat er een melding naar de alarmcentrale
- Max lengte sleutel: 90mm
- Diameter: 38mm / Lengte: 235mm
- Voltage: 12 V/ DC
- Kleur/materiaal: RVS

Mastiff Plus 12V



Eigenschappen:



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg
251000800	Mastiff Plus 12V	38 x 38 x 235	1,5

5. Sleutelbergings

Sleutelbuizen

Mastiff Push

NIEUW!

- Bedoeld voor bevestiging in de muur
- Beveiligt nood sleuteloplossing
- Diameter: 38mm / lengte: 200mm
- Max. sleutel lengte: 90mm
- Voltage: 12V / DC
- Te openen door een simpele druk op de voorste oppervlak, na het vrijgeven van alarm centrale
- Kleur/materiaal: RVS



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg
251001000	Mastiff Push 12V	38 x 38 x 200	1

Sleutelbuis PZ 70

NIEUW!

- Geschikt voor de berging van toegangskaarten
- Bedoeld voor bevestiging in de muur
- Beveiligde nood sleutel oplossing
- Maximale lengte sleutel: 100mm
- Diameter: 70mm / Lengte: 235mm
- Standaard geleverd met afdekkapje
- Kleur / materiaal: RVS



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg
251001600	PZ 70	70 x 70 x 235	2

Code 70 Sleutelbuis

NIEUW!

- Speciaal voor binnenlocaties
- Bedoeld voor bevestiging in de muur
- Geschikt voor toegangskaarten
- Omstelbaar mechanisch cijferslot
- Maximale lengte sleutel: 100mm
- Diameter: 70mm
- Standaard geleverd met afdekkapje
- Kleur / materiaal : RVS



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg
251001900	Code 70 Sleutelbuis	70 x 70 x 180	1,5

5. Sleutelbergging


Creone sleutelmanagement systeem

Creone Sleutelmanagement Systeem (leverbaar in de gehele Benelux)

Flexibiliteit, veiligheid en snelheid samen in intelligente sleutelstrip



- Wordt verkocht als KeyRack-sleutelsysteem en is per strip uitbreidbaar. Ook verkrijgbaar als KeyRack-systeem gemonteerd in een inbraak- en/of brandwerend gecertificeerde kast
- Intelligente sleuteloplossingen waarbij de sleutel verbonden wordt met een IntelliPin sleutelhanger
- Deze IntelliPin wordt opgehangen in de vergrendelde of niet-vergrendelde sleutelstrip
- Uit te breiden tot maximaal 66 strips met 924 unieke sleutelposities
- Goed overzicht van de opgeborgene sleutels door sleutelregistratie met software pakket KeyWin
- Alle gebeurtenissen worden geregistreerd en het is eenvoudig om informatie op te zoeken van een bepaalde sleutel of een bepaalde gebruiker.



The screenshot shows the KeyWin software interface with a search icon and the text 'EVENT LOG'. Below this is a table with the following columns: Date, Time, User, Cabinet, Key, D, R, P, and Event.

Date	Time	User	Cabinet	Key	D	R	P	Event
Wed 27 May 2015	11:17:57	B	Keybox 5		1			Door closed
Wed 27 May 2015	11:17:56	B	Keybox 5	R8	1	1	7	Key returned
Wed 27 May 2015	11:17:53	B	Keybox 5		1			Door opened
Wed 27 May 2015	11:17:52	B	Keybox 5					User logged in
Wed 27 May 2015	11:17:49	J	Keybox 5		1			Door closed
Wed 27 May 2015	11:17:47	J	Keybox 5	A5	1	1	5	Key returned
Wed 27 May 2015	11:17:43	J	Keybox 5		1			Door opened
Wed 27 May 2015	11:17:42	J	Keybox 5					User logged in
Wed 27 May 2015	11:17:39	B	Keybox 5		1			Door closed
Wed 27 May 2015	11:17:36	B	Keybox 5	R8				Key taken out
Wed 27 May 2015	11:17:34	B	Keybox 5		1			Door opened
Wed 27 May 2015	11:17:32	B	Keybox 5					User logged in
Wed 27 May 2015	11:17:30	A	Keybox 5		1			Door closed



5. Sleutelberging

Creone sleutelmanagement systeem

Creone sleutel- & vakkenmanagement systeem (leverbaar in België/Luxemburg)

VALUEBOX

Zowel in BASIC (zonder display) (B) als SYSTEM (met display) (S) uitvoering verkrijgbaar.



- Professioneel beheer van uw waardecompartimenten (B+S)
- U kiest wie toegang heeft tot welk compartiment (B+S)
- Invoeren van codes en programmeren via toetsenbord (B+S) of via PC (optie op S)
- 500 unieke codes per kast (B)
- Display met gebruiksvriendelijk menu (S)
- Tot 500 gebruikers en opslag tot 3600 gebeurtenissen (S)
- Elke code kan voor een bepaalde periode of gebruikslimiet vastgesteld worden voor gebruik (S)
- Logboek (S)

KEYBOX

Zowel in BASIC (zonder display) (B) als SYSTEM (met display) (S) uitvoering verkrijgbaar.



- Professioneel beheer van sleutelkast(en) en sleutelcompartimenten (B+S)
- U kiest wie toegang heeft tot welke kast en sleutelcompartiment (B+S)
- Invoeren van codes en programmeren via toetsenbord (B+S)
- 500 unieke codes per kast (B)
- Display met gebruiksvriendelijk menu (S)
- Tot 500 gebruikers en opslag tot 3600 gebeurtenissen (S)
- Elke code kan voor een bepaalde periode of gebruikslimiet vastgesteld worden voor gebruik (S)
- Logboek (S)

KEYBOX KEYcontrol

- De meest complete oplossing voor uw sleutelbeheer
- Het meest gebruiksvriendelijke beheersysteem op de markt : KeyWin5
- U beslist wie toegang heeft tot welke sleutel en op welk moment
- Groeperen van sleutels en gebruikers
- Ongelimiteerd aantal gebruikers
- Alle handelingen worden opgeslagen in het logboek
- Administratie via PC stand-alone of in netwerk
- Vrije of vaste posities in de kast(en)
- Keuze uit vergrendelde of onvergrendelde sleutellijsten
- Zoekfunctie op het scherm op de kast
- Externe aansluitingen zijn mogelijk (Alarm, kaartlezer, mailbox melding,...)
- Web applicatie beschikbaar voor beheer van op afstand (ook via Tablet of Smartphone)
- Ook beschikbaar voor montage in kluis of tegen muur (KeyRack)



www.kluisensite.be



Hoteluitrusting

Gasten stellen het bijzonder op prijs de gelegenheid te hebben elektronica (laptops, tablets, camera's, etc.), geld en reisdocumenten veilig in een kluis op de hotelkamer op te kunnen bergen. Een hotelsafe van De Raat maakt dit veilig opbergen mogelijk.

Hoteluitrusting

Hotelsafes	84
Saga Hotelsafes	84
Hotelsafe Cyprus	84
Minibars	85
TEC minibar	85
Unibar minibar	85
UST-10 minibar	85

6. Hoteluitrusting

Hotelsafes

Saga Hotelsafes

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van persoonlijke eigendommen
- Geschikt voor plaatsing in hotels, ziekenhuizen, etc.
- Voorzien van een elektronisch cijferslot en nood sleutelslot (2 nood sleutels per 10 stuks meegeleverd)
- Vrij instelbare gebruikerscode en te gebruiken met magneetkaart (enkel voor model DCP 230 P)
- Voorzien van een mastercode
- Voorbereid voor vloer- en muurverankering
- Kleur: ivoor



D 25MOS



DCP 230P



LTP

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter
121000181	D 25MOS	250 x 350 x 250	224 x 345 x 224	10	17
121000281	DCP 230P	230 x 405 x 365	200 x 400 x 300	14,5	24
121000481	LTP	200 x 508 x 370	195 x 504 x 318	16	30

Hotelsafe Cyprus

NIEUW!

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor de berging van persoonlijke eigendommen
- Geschikt voor plaatsing in hotels, ziekenhuizen etc.
- Standaard voorzien van een elektronisch cijferslot en dubbelbaard sleutelslot voor noodopening (per zending 2 nood sleutels per 10 kluizen meegeleverd)
- Vrij instelbare gebruikerscode
- Standaard voorzien van een mastercode
- Voorzien van verankeringsgaten in bodem (1) en achterwand (3)
- kleur: zwart

Let op: projectartikel, levertijd van 12 weken.



Cyprus 2535 hotelsafe



Cyprus 2042L hotel laptopsafe

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Inhoud in liter	Gewicht in kg
121003181	Cyprus 2535 hotelsafe	250 x 350 x 250	226 x 346 x 200	17	10
121003381	Cyprus 2042L hotel laptopsafe	200 x 420 x 370	196 x 416 x 320	23	13
121003281	Cyprus 2050L hotel laptopsafe	200 x 508 x 370	196 x 504 x 320	30	16

6. Hoteluitrusting

Minibars

TEC minibar

NIEUW!

- Temperatuur 8 - 12°C
- Handmatige thermostaat
- Voorzien van 2 legborden
- LED-licht aan de binnenkant bij openen deur
- Verbruik: 0.74 kwh/24 uur
- Stroomvoorziening: 230V / 50-60 Hz
- Energiebehoefte: 60 Watt
- Deur links of rechtsdraaiend, vrij instelbaar
- Kleur: zwart

TEC30N Koelkast



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
500010100	TEC30N minibar	530 x 400 x 420	14	30	2
500010200	TEC40N minibar	540 x 435 x 460	16	40	2

Unibar minibar

NIEUW!

- Temperatuur: 0 - 8°C
- Voorzien van een legbord
- Verbruik: 0.8 (kwh/24h)
- Inhoud: 30 liter
- Stroomvoorziening: AC 110V/230V DC12V
- Led lamp aan de binnenkant
- Zowel links als rechtsdraaiende deur
- Voorzien van 2 schappen aan de deur
- Project artikel, levertijd ca. 14 weken

Unibar 30 liter Koelkast



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
500011500	Unibar 30 liter minibar	510 x 380 x 430	13	30	1
500011600	Unibar 38 liter minibar	545 x 435 x 455	17	38	1

UST-10 minibar

NIEUW!

- Handmatige thermostaat
- Temperatuur 10 - 18°C
- Voorzien van 1 legbord
- LED-licht aan de binnenkant bij openen deur
- Verbruik 0.75kwh/24 hours
- Stroomvoorziening 230V/50-60 Hz
- Deur enkel rechtsdraaiend
- Kleur: zwart

UST-10 minibar



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
500011700	UST-10 minibar	230 x 370 x 310	10	26	1



Overige veiligheidsproducten

Veiligheid dient voorop te staan. Met de verschillende veiligheidsproducten probeert De Raat haar steentje bij te dragen aan een veiligere samenleving.

Overige veiligheidsproducten

Kluisdeuren	88
Kluisdeur Müller AVB	88
Kluisdeur Müller AVN,AT1,AT2,AT3	89
Kluisdeur Wertheim	90
Kluisruimtes	91
De Raat modulaire kluisruimtes	91
Veiligheidsspiegels	92
Convex binnenspiegels	92
Dome 360 (panoramisch)	92
Verkeersveiligheidsspiegels	93
Industriële veiligheidsspiegels	93
Mobiele veiligheid	94
First Alert laptopkoffer	94
Master Lock Minisafe	94
Containerslot	94
Master Lock Containerslot	94
Mailbox	95
US Mailbox	95
Gereedschapskist SB	95
Opslag gevaarlijke stoffen	96
Chemicaliënkast 90 minuten	96
Chemicaliënkast 30 minuten	96
Bedrijfsinrichting	97
Werkplaatskast DRL-M 205	97
Alkaline batterijen	97
Garderobekasten	98
Lockers	100
Opties bedrijfsinrichting	101
Prijzen Garderobekasten/Lockers	102

7. Overige veiligheidsproducten

Kluisdeuren

Kluisdeur Müller AVB

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand
- Gebouwd volgens VDMA 24992 - Stufe B
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- Onderstaande maten zijn voor Blok-profiel
- Hoek-profiel en U-profiel ook beschikbaar (let op: afmetingen kunnen afwijken)
- Kleur: grijs, RAL 7035

AVB 20



Eigenschappen:



DIN 4102

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Deurdoorgang in mm hxb	Gewicht in kg
181000101	AVB 18	1790 x 860 x 240	1695 x 760	240
181000201	AVB 20	1990 x 960 x 240	1895 x 860	270
181000301	AVB 22	2190 x 960 x 240	2095 x 860	290

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 65 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

www.kluzensite.be



7. Overige veiligheidsproducten

Kluisdeuren

Kluisdeur Müller AVN,AT1,AT2,AT3

AVN 20

- Biedt bescherming tegen inbraak en een eerste bescherming bij brand
- Voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- AVN : EN 1143-1 klasse 0
- AT 1 : EN 1143-1 klasse 1
- AT 2 : EN 1143-1 klasse 2
- AT 3 : EN 1143-1 klasse 3
- Onderstaande maten zijn voor blok-profiel
- Hoek-profiel en U-profiel ook beschikbaar (let op: afmetingen kunnen afwijken)
- Kleur: grijs, RAL 7035



Eigenschappen:



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Deurdoorgang in mm hxb	Gewicht in kg
181000401	AVN 18	1790 x 860 x 240	1695 x 860	260
181000501	AVN 20	1990 x 960 x 240	1895 x 860	290
181000601	AVN 22	2190 x 960 x 240	2095 x 860	310
181000701	AT 1-18	1790 x 860 x 240	1660 x 690	210
181000801	AT 1-20	1990 x 960 x 240	1860 x 790	230
181000901	AT 1-22	2190 x 960 x 240	2060 x 790	240
181001001	AT 2-18	1790 x 860 x 240	1660 x 690	440
181001101	AT 2-20	1990 x 960 x 240	1860 x 790	540
181001201	AT 2-22	2190 x 960 x 240	2060 x 790	595
181001301	AT 3-18	1790 x 860 x 240	1860 x 690	706
181001401	AT 3-20	1990 x 960 x 240	1860 x 790	790
181001451	AT 3-22	2190 x 960 x 240	2060 x 790	880

De opgegeven uitwendige diepte is exclusief 65 mm voor beslag

Art. nr.	Opties/Accessoires
905003600	S&G Titan elektronisch slot i.p.v. dubbelbaard sleutelslot. Meer info in hoofdstuk 8

7. Overige veiligheidsproducten

Kluisdeuren

Kluisdeur Wertheim

- Bieden bescherming tegen inbraak
- Geschikt voor plaatsing in een kluisruimte
- Gecertificeerd volgens EN 1143-1 klasse I t/m XIII
- AWT 085, BWT 085, CWT 085 voorzien van een dubbelbaard sleutelslot (2 sleutels meegeleverd)
- DWT 085, EWT 085, FWT 085, GWT 150, HWT 085, IWT 150 en JWT 220 CD standaard voorzien van dubbelbaard sleutelslot en mechanisch combinatieslot (vrij instelbaar)
- KWT 300 CD, LWT 300, MWT 450 standaard voorzien van 2 dubbelbaard sleutelsloten (2 sleutels meegeleverd) en mechanisch combinatieslot (vrij instelbaar)
- 3-zijdige sluiting door vlakke massief stalen schoten
- Deur en kozijn dubbelwandig
- Glasplaat in combinatie met relockers voor sloten en regelwerk
- Scharnieren uitliggend en beslag 60 mm voorstaand
- Deuropeningshoek 180°
- Optie: diverse slot combinaties mogelijk, daghek
- Kleur: RAL7035 (Lichtgrijs)

AWT 085 Kluisdeur I



Eigenschappen:



EN 1143-1



DIN 4102

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg
181001461	AWT 085 kluisdeur I	1960 x 910 x 160	788
181001471	BWT 085 kluisdeur II	1960 x 910 x 160	792
181001481	CWT 085 kluisdeur III	1960 x 910 x 160	823
181001491	DWT 085 kluisdeur IV	1960 x 910 x 160	826
181001501	EWT 085 kluisdeur V	1960 x 910 x 225	880
181001601	FWT 085 kluisdeur VI	1960 x 910 x 225	900
181001651	GWT 150 kluisdeur VII	1960 x 910 x 225	1312
181001701	HWT 150 kluisdeur VIII	1960 x 910 x 225	1400
181001801	IWT 150 kluisdeur IX	1960 x 910 x 225	1410
181001901	JWT 220 CD kluisdeur X	1960 x 910 x 225	2500
181002001	KWT 300 CD kluisdeur XI	1960 x 910 x 225	3200
181002101	LWT 300 CD kluisdeur XII	1960 x 910 x 225	3300
181002201	MWT 450 kluisdeur XIII	1960 x 910 x 300	4260

Art. nr.	Opties/Accessoires
181010001	Daghek
185000100	Paniekvergrendeling

7. Overige veiligheidsproducten

Kluisruimtes

De Raat modulaire kluisruimtes

NIEUW!



De Raat modulaire kluisruimtes zijn ontworpen om extra veiligheid te bieden binnen bestaande gebouwen. Daartoe zijn de kluisruimtes getest en gecertificeerd volgens de weerstandsnormen, vastgelegd in de Europese standaard EN 1143-1. Daarnaast bieden kluisruimtes de mogelijkheid tot demontage en wederopbouw op een andere locatie.

Alle wandpanelen zijn gemaakt van staalplaat, versterkt met pantsering en gevuld met zeer sterk op cement gebaseerde vulling. Dit garandeert een duurzame kwaliteit en geeft geen problemen bij afvoer na normaal gebruik.

De kluisruimte is aan de binnenzijde geleverd, terwijl aan buitenzijde het ruwe beton zichtbaar is. De buitenzijde van alle wandelementen is voorbereid voor normaal pleistercoating afwerking.




De Raat modulaire kluisruimtes kenmerken zich door een optimale prijs-kwaliteitsverhouding. De inbraakveiligheid, als beschreven in de norm EN 1143-1, wordt gerealiseerd door gebruik te maken van de hoogste kwaliteit materialen, in combinatie met een slim wapeningssysteem.

Dit resulteert in een kluisruimte met relatief dunne wanden en laag gewicht. De zeer concurrerende prijzen bewijzen dat.

De panelen kennen standaard breedtes van 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 550 mm en 600 mm. Andere breedtes, oplopend in stappen van 50 mm zijn mogelijk.



Als de afmeting van het dak van de kluisruimte de maximale paneelgrootte overschrijdt, zal gebruik gemaakt worden van steunbinten om de constructie van het dak mogelijk te maken. Bij iedere gewenste beschermingsklasse wordt een bijbehorende deur geleverd. Alle elementen aan de binnenkant zijn voorzien van grondverf en worden geschilderd na het laswerk.



Voor meer informatie met betrekking tot afmetingen en prijzen kunt u contact opnemen met onze afdeling verkoop in Nederland: 079-361 52 36 of verkoop@deraat.nl. Voor België: 014 23 23 71 of safe@deraat.be

www.kluisensite.be

7. Overige veiligheidsproducten

Veiligheidsspiegels

Convex binnenspiegels

- Voor diefstalpreventie in winkels, warenhuizen en publieke ruimtes
- De meegeleverde flexibele montagearm maakt het mogelijk de spiegels eenvoudig op de juiste invalshoek af te stellen



Convex binnenspiegel

Art. nr.	Model	Blikveld in m
270010100	Convex binnenspiegel rond 300 mm	5
270010200	Convex binnenspiegel rond 400 mm	7
270010300	Convex binnenspiegel rond 500 mm	8
270010400	Convex binnenspiegel rond 600 mm	10
270010600	Convex binnenspiegel rond 800 mm	13
270010700	Convex binnenspiegel rechthoekig 400 x 600 mm	10
270010800	Convex binnenspiegel rechthoekig 600 x 800 mm	12
270010900	Convex binnenspiegel driehoek 330 x 330 x 380 mm	5

Dome 360 (panoramisch)

- De panoramische spiegels "Dome 360" bieden rondom een totaal overzicht en zijn daarmee ideaal als diefstalpreventief middel in winkels, magazijnen en publieke ruimtes
- De spiegels zijn licht van gewicht en daardoor eenvoudig aan bijvoorbeeld systeemplafonds te bevestigen



Dome 360

Art. nr.	Model	Blikveld in m
270011000	Dome 360 Veiligheidsspiegel ø 600 mm	7
270011100	Dome 360 Veiligheidsspiegel ø 800 mm	9
270011200	Dome 360 Veiligheidsspiegel ø 1000 mm	13

7. Overige veiligheidsproducten

Veiligheidsspiegels

Verkeersveiligheidsspiegels

- Ter verhoging van de verkeersveiligheid
- Uitgevoerd met reflecterende rood/witte geblokte rand. Deze is UV-bestendig en verbetert de zichtbaarheid
- Bevestigingsmateriaal voor montage aan een paal (76 mm) wordt meegeleverd
- De verkeersveiligheidsspiegels zijn leverbaar in acryl en slagvast polycarbonaat



Verkeerspiegel rechthoek

Art. nr.	Model	Blikveld in m
270011300	Verkeerspiegel Acryl rond 600 mm	22
270011400	Verkeerspiegel Acryl rond 900 mm	35
270011500	Verkeerspiegel Acryl rond 1200 mm	40
270011600	Verkeerspiegel Acryl rechthoekig 400 x 600 mm	22
270011700	Verkeerspiegel Acryl rechthoekig 600 x 800 mm	30
270011800	Verkeerspiegel Acryl rechthoekig 800 x 1000 mm	35
270012000	Verkeerspiegel Polycarbonaat rond 900 mm	35
270012300	Verkeerspiegel Polycarbonaat rechthoekig 600 x 800 m	30

Industriële veiligheidsspiegels

- Voldoen aan de EU-richtlijn CE 92/58 met betrekking tot signalering en beveiliging van de werkplek
- Uitgevoerd met een zwart/geel geblokte rand
- De in acryl uitgevoerde spiegels zijn leverbaar in een ronde en een rechthoekige uitvoering
- Bevestigingsmateriaal voor montage aan o.a. palen (76mm) wordt meegeleverd
- Inclusief montagebeugel



Industriespiegel rechthoek

Art. nr.	Model	Blikveld in m
270012500	Industriële spiegel rond 600 mm	22
270012600	Industriële spiegel rond 900 mm	35
270012700	Industriële spiegel rechthoekig 400 x 600 mm	22
270012800	Industriële spiegel rechthoekig 600 x 800 mm	30
270012900	Industriële spiegel rechthoekig 800 x 1000 mm	35

7. Overige veiligheidsproducten

Mobiele veiligheid / Containerslot

First Alert laptopkoffer

- Programmeerbaar elektronisch slot en nood sleutelslot
- Voor het opbergen van laptops met de maximale grootte van 17-inch (diagonaal) en andere persoonlijke eigendommen
- Dubbele stalen wandconstructie met brandvertragende isolatie voor bescherming tegen brand en hitte
- Inclusief 1,20 meter staalkabel die kan worden gekoppeld aan onverplaatsbare voorwerpen
- Beschermende vloermat van schuimrubber



FA 3040

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg
061009100	FA 3040	143 x 446 x 325	7

Master Lock Minisafe

De Master Lock Minisafe is een praktische en lichtgewicht veiligheidsoplossing om persoonlijke eigendommen te beschermen. Deze draagbare minisafe beschermt geld, portemonnees, sleutels, creditcards, identiteitsbewijzen, MP3-spelers, camera's, computerspelletjes, enz. Dankzij de geïntegreerde kabel kan de minikluis aan een vast punt worden bevestigd. De kabel en kluis gaan onafhankelijk van elkaar open, zodat de eigendommen eruit gepakt kunnen worden, terwijl de kluis bevestigd blijft.



ML5900

- kabel is van 5 mm dik gevlochten staal
- Voorzien van een viercijferig programmeerbaar slot

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg
131009915	ML5900 wit	60 x 240 x 130	35 x 215 x 89	0,5
131009916	ML5900 donkergrijs	60 x 240 x 130	35 x 215 x 89	0,5

Master Lock Containerslot

- Biedt bescherming tegen inbraak
- Extra beveiliging van uw goederen die zijn opgeborgen in een container, vrachtwagen of bestelwagen
- Gehard stalen beugel
- Gemakkelijk in het gebruik
- Sleutelslot met 6-pins cilinder (2 sleutels meegeleverd)



Containerslot 736

Art. nr.	Model	Gewicht in kg
131009950	Containerslot 736	3
131009960	Containerslot 770/6270 KA gelijksluitend	3

7. Overige veiligheidsproducten

Mailbox

US Mailbox

NIEUW!

- Voorzien van rode draaibare vlag volgens Amerikaanse standaard
- De mailbox is ruim van formaat en ideaal voor kranten, post, reclame folders en pakketjes
- Heeft geen slot met sleuteltje
- Optioneel: console voor de brievenbus
- Kleuren: rood en zwart



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg
223000300	US Mailbox Rood	220 x 170 x 480	1,6
223000400	US Mailbox Zwart	220 x 170 x 480	1,6

Art. nr.	Opties/Accessoires
225000100	console mailbox

Gereedschapskist SB

NIEUW!

- Geschikt voor gebruik in bouwketen of plaatsing op pick-ups en in vrachtwagens
- Gepoedercoat oppervlak
- Zwaar stalen constructie
- Continu gelaste naden voor maximale sterkte
- Verzonken handgrepen voor makkelijk transport
- Slede onder de box biedt mogelijkheid tot verankering
- Overhangend deksel voor bescherming tegen weersinvloeden en inbraak
- Afsluitbaar met hangslot (niet meegeleverd)
1 bij de SB445 en 2 bij de SB700
- Met palletwagen te transporteren
- Kleur: geel



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg
260100100	SB 445	445 x 812 x 483	30
260100400	SB 700	700 x 1219 x 610	62

7. Overige veiligheidsproducten

Opslag gevaarlijke stoffen

Chemicaliënkast 30 minuten

- Getest volgens NEN-EN 14470-1 en EN 14727 (laboratoriuminrichting)
- Voorzien van cilinderslot (elke deur 1 slot, 2 sleutels per slot)
- Deuren sluiten zichzelf in geval van brand
- Luchttoevoer en luchtafvoer aan de bovenkant van de kast $\varnothing$ 100 mm
- De kast is gemakkelijk te verplaatsen met een pompwagen of vorkheftruck door uitsparingen aan de onderzijde
- Voorzien van 4 stelpoten voor waterpas plaatsing
- Model EN 30.196.0060 is enkeleurs, EN 30.196.120 is dubbeldeurs
- Inclusief 3 opvanglegborden van elk ca 33 L en 1 bodemopvangbak van ca 55 L.
- Opvanglegborden belastbaar tot 75 kg (verdeelde belasting)
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035

EN 30.196.120



Eigenschappen:



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
201021001	EN 30.196.060	1960 x 595 x 595	1600 x 475 x 515	147	391	3
201022001	EN 30.196.120	1960 x 1195 x 595	1600 x 1075 x 515	226	886	3

Chemicaliënkast 90 minuten

- Getest volgens NEN-EN 14470-1 en EN 14727 (laboratoriuminrichting)
- Voorzien van cilinderslot (elke deur 1 slot, 2 sleutels per slot)
- Deuren sluiten zichzelf in geval van brand
- Luchttoevoer en luchtafvoer aan de bovenkant van de kast $\varnothing$ 100 mm
- De kast is gemakkelijk te verplaatsen met een pompwagen of vorkheftruck door uitsparingen aan de onderzijde
- Voorzien van 4 stelpoten voor waterpas plaatsing
- Model EN 91.196.060 is enkeleurs, EN 92.196.120 is dubbeldeurs
- Inclusief 3 opvanglegborden van elk ca 33 L en 1 bodemopvangbak van ca 55 L.
- Opvanglegborden belastbaar tot 75 kg (verdeelde belasting)
- Kleur: lichtgrijs RAL 7035

EN 91.196.060



Eigenschappen:



Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Binnenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg	Inhoud in liter	Aantal legborden
201020101	EN 91.196.060	1960 x 600 x 595	1603 x 516 x 483	340	400	3
201020201	EN 92.196.120	1960 x 1200 x 595	1603 x 1116 x 483	600	864	3

7. Overige veiligheidsproducten

Bedrijfsinrichting

Werkplaatskast DRL-M 205

- Geschikt voor de berging van kleine voorwerpen in bijv een werkplaats
- Werkomgeving is hierdoor geordend
- Altijd alles bij de hand
- Afmetingen van de bakjes (klein) : 56 x 77 x 119/90 mm
- Afmetingen van de bakjes (groot) : 108 x 144 x 244/170 mm
- Aantal bakjes (klein) : 80 stuks op elke deur (2 deuren)
- Aantal bakjes (groot) : 72 stuks



Werkplaatskast DRL-M 205

Art. nr.	Model	Buitenmaten in mm hxbxd	Gewicht in kg
241030501	DRL-M 205	1990 x 1000 x 435	93

Alkaline batterijen

Over het algemeen zijn alkaline batterijen van een hogere kwaliteit dan de zink-koolstofcel. Een gemiddelde alkaline batterij levert 3,5 keer meer energie. De Duracell alkaline batterijen hebben een hoog opslagvermogen en een lange levensduur. Deze batterijen zijn speciaal ontwikkeld voor alle apparaten waarvan je wilt dat ze het gewoon goed doen wanneer je ze nodig hebt. Uitstekend geschikt dus voor bijvoorbeeld elektronische (kluis)sloten!



Tip: vervang de batterijen die worden meegeleverd door de fabrikant zo snel mogelijk door Duracell alkaline batterijen voor langdurig en zorgeloos gebruik.

Art. nr.	Model
910000100	Duracell Procell AAA/LR03 (10 st)
910000200	Duracell Procell AA/LR06 (10 st)
910000300	Duracell Procell C-cel/LR14 (10 st)
910000400	Duracell Procell D-cel/LR20 (10 st)
910000500	Duracell Procell 9V/6LR61 (10st)

7. Overige veiligheidsproducten

Bedrijfsinrichting

GARDEROBEKASTEN

NIEUW!



DRL-G 320W

DRL-G GARDEROBEKASTEN

- ✓ Alle kasten zijn vervaardigd uit plaatstaal.
- ✓ Een poedercoating zorgt niet alleen voor extra bescherming, maar ook voor een strak design (standaard grijs, andere RAL-kleuren zijn optioneel verkrijgbaar).
- ✓ De verluchtigingsgaten in de deuren zorgen voor een uitstekende luchtcirculatie.

STANDAARD VOORZIEN VAN:

- ✓ plastic garderobestang met haken
- ✓ legbord boven de garderobestang
- ✓ middenscheiding (bij units van 400 mm breed)
- ✓ spiegel
- ✓ kapstok

7. Overige veiligheidsproducten

Bedrijfsinrichting

GARDEROBEKASTEN

NIEUW!



DRL-G 320 met opties




DRL-G 420 met opties



DRL-G 420 met opties



	DRL-G 410W	DRL-G 420W	DRL-G 430W
productnummer	241040501	241040601	241040701
hoogte (mm)	1800	1800	1800
breedte (mm)	400	800	1200
diepte (mm)	500	500	500
units (aantal)	1	2	3



	DRL-G 310W	DRL-G 320W	DRL-G 330W	DRL-G 340W
productnummer	241040101	241040201	241040301	241040401
hoogte (mm)	1800	1800	1800	1800
breedte (mm)	300	600	900	1200
diepte (mm)	500	500	500	500
units (aantal)	1	2	3	4

www.kluisensite.be

www.eraat.eu

SECURITY TOOLS bvba - Mosten 13 - B9160 Lokeren
T +32 0(9) 395 20 35 F +32 (0)9 395 20 21 Email info@kluisensite.be

7. Overige veiligheidsproducten

Bedrijfsinrichting

LOCKERS

NIEUW!



DRL-L 324W



DRL-L 322W




DRL-L 325W



DRL-L LOCKERS

Lockers met vakken om persoonlijke zaken in op te bergen, door hun functionaliteit en esthetische vormgeving perfect voor in omkleedruimtes, scholen, kinderdagverblijven, zwembaden, sportclubs, supermarkten, werkplaats etc.



	DRL-L 322W	DRL-L 324W	DRL-L 325W
productnummer	241020301	241020501	241020601
hoogte (mm)	1800	1800	1800
breedte (mm)	600	600	600
diepte (mm)	500	500	500
units (aantal)	4	8	10

7. Overige veiligheidsproducten

Bedrijfsinrichting

NIEUW!

OPTIES



(A)



(B)



(C)



(D)



(C)



(D)



(D)



(F)



(G)

SLOTOPTIES

- ✓ 3-zijdige sluiting (A)
- ✓ 1-zijdige sluiting (B)
- ✓ Euro-Lock voor sleutel (D) of hangslot (C)
- ✓ MASTERSleutel: 1 sleutel kan meerdere compartimenten openen
- ✓ muntslot met teruggave (F) of zonder teruggave (G)
- ✓ optioneel verkrijgbaar met een mechanisch of elektronisch slot

EXTRA OPTIES



(K)

schuine bovenkant



(S)

sokkel 140mm hoog



(I)

pootjes 140mm hoog




(P)

onderstel met bank (390 mm hoog) met verstelbare pootjes

ALLE AFGEBEELDE KASTEN ZIJN VOORZIEN VAN OPTIES.

Voor meer informatie zie bijlage "Prijzlijst".

KLEUREN ZONDER MEERPRIJS



De afgebeelde kleuren kunnen afwijken van de werkelijke RAL-kleuren. Een fantasieopdruk is verkrijgbaar mits meerprijs (zie prijslijst).

www.kluisensite.be

www.deraateu

SECURITY TOOLS bvba - Mosten 13 - B9160 Lokeren
T +32 0(9) 395 20 35 F +32 (0)9 395 20 21 Email info@kluisensite.be

101

7

7. Overige veiligheidsproducten

Bedrijfsinrichting

ASSORTIMENTSOVERZICHT DE RAAT 2016

NIEUW!

GARDEROBEKASTEN EN LOCKERS

productnummer	model	omschrijving
241040101	DRL-G 310 W	1 unit b=300mm met 1 zijdige sluiting
241040201	DRL-G 320 W	2 unit b=300mm met 1 zijdige sluiting
241040301	DRL-G 330 W	3 unit b=300mm met 1 zijdige sluiting
241040401	DRL-G 340 W	4 unit b=300mm met 1 zijdige sluiting
241040501	DRL-G 410 W	1 unit b=400mm met 1 zijdige sluiting
241040601	DRL-G 420 W	2 unit b=400mm met 1 zijdige sluiting
241040701	DRL-G 430 W	3 unit b=400mm met 1 zijdige sluiting
241020301	DRL-L 322 W	4 compartimenten
241020501	DRL-L 324 W	8 compartimenten
241020601	DRL-L 325 W	10 compartimenten

OPTIES

productnummer	model	omschrijving
245000301	optie (L)	pootjes voor model 310
245000302	optie (L)	pootjes voor model 320
245000303	optie (L)	pootjes voor model 330
245000304	optie (L)	pootjes voor model 410
245000305	optie (L)	pootjes voor model 420
245000306	optie (L)	pootjes voor model 430 & 340
245000201	optie (S)	sokkel voor model 310
245000202	optie (S)	sokkel voor model 320
245000203	optie (S)	sokkel voor model 330
245000204	optie (S)	sokkel voor model 340
245000205	optie (S)	sokkel voor model 410
245000206	optie (S)	sokkel voor model 420
245000207	optie (S)	sokkel voor model 430
245000101	optie (K)	schuine bovenkant op model 310
245000102	optie (K)	schuine bovenkant op model 320
245000103	optie (K)	schuine bovenkant op model 330
245000104	optie (K)	schuine bovenkant op model 410
245000105	optie (K)	schuine bovenkant op model 420
245000106	optie (K)	schuine bovenkant op model 430 & 340
245000501	optie (P)	onderstel met bankje hout voor model 310
245000502	optie (P)	onderstel met bankje hout voor model 320
245000503	optie (P)	onderstel met bankje hout voor model 330
245000504	optie (P)	onderstel met bankje hout voor model 410
245000505	optie (P)	onderstel met bankje hout voor model 420
245000506	optie (P)	onderstel met bankje hout voor model 430 & 340
245000507	optie (P)	onderstel met bankje PVC voor model 310
245000508	optie (P)	onderstel met bankje PVC voor model 320
245000509	optie (P)	onderstel met bankje PVC voor model 330
245000510	optie (P)	onderstel met bankje PVC voor model 410
245000511	optie (P)	onderstel met bankje PVC voor model 420
245000512	optie (P)	onderstel met bankje PVC voor model 430 & 340
	optie fantasie klein	fantasieopdruk kleine lockerdeurtjes, prijs per deur
	optie fantasie groot	fantasieopdruk grote garderobekastdeurtjes, prijs per deur

SLOTOPTIES

productnummer	model	omschrijving
905006700	standaard (D)	cilinder sleutelslot
905006800	slot hangslot (C)	slot geschikt voor gebruik met hangslot (hangslot niet meegeleverd)
905006900	3-zijdige sluiting (A)	3-zijdige sluiting i.p.v. 1-zijdige sluiting, prijs per deur
905007000	EL return (F)	cilinder sleutelslot bedienbaar met geldstukken met teruggave, prijs per deur
905007100	El non-return (G)	cilinder sleutelslot bedienbaar met geldstukken zonder teruggave, prijs per deur

Alle onze lockers en garderobekasten zijn optioneel verkrijgbaar met een mechanisch of elektronisch slot.

www.kluisensite.be

Sleutels en sloten

Sleutels	104
Sloten	105
Norlock	106



8. Sleutels en sloten

Sleutels

Sleutels en sloten

De door De Raat geselecteerde sloten staan voor veiligheid en betrouwbaarheid. De Raat heeft diverse sloten van hoogstaande kwaliteit in haar assortiment. Daarnaast vindt De Raat het belangrijk dat er gekozen kan worden voor een slot dat compleet aansluit bij de behoefte en wensen van de gebruiker.

Art.nr.	Modelomschrijving	Voor model
905101400	Cilindersleutel, op nummer te bestellen	Cashbox Basic, Honeywell, Saga, First Alert
905101500	Cilindersleutel, volgens model/op nummer	Consul, Datasafe Sentry, E-Compact, Royal, Serrack DSR, Sun, Cashbox Kassakluis
905101600	Boringsleutel kort, uitsluitend volgens model	Consul, Sun
905101700	Dubbelbaard sleutel kort, uitsluitend volgens model	Compact, HDD Safe, Jubilee, MLP, PWKA, Privékluis Protector, Protector Gunsafe, PT, PT Deposit, Sio Safe, Protector Auto laptopsafe, MP
905101900	Dubbelbaard sleutel lang, uitsluitend volgens model	Dera Archiefkasten, DNS, GO, Lloyd, MDK, Kaso Datasafes DS en PK serie, Köln, Wuppertal, Berlin, Wien, Praag, MVO, Neutron Star, MP, Wertheim AKT-AMT-AWS-BMT-BWS, Technomax, AMS, Archiefkast SDK, SMP, BT, Kluisdeuren, Wapenkasten, STD, KSB, Defender, DRS Cash, DRS Cash Plus, Data Media Plus
905102000	Dubbelbaard sleutel, uitsluitend volgens model	Lampertz
905102200	Dubbelbaard sleutel op nummer, series 0399 en 71071	Dera Archiefkasten
905102300	Cilindersleutel Medeco op nummer (sets à 2 stuks)	Fireking
905102500	Dubbelbaard vervangingssleutels Secu (sets à 2 stuks)	Wertheim CWH-CWS-DWS-EWS
905102700	Dubbelbaard vervangingssleutels Secu (sets à 3 stuks)	Wertheim CWH-CWS-DWS-EWS
905102900	Toeslag knikbare sleutels Secu (sets à 2 stuks)	Wertheim CWH-CWS-DWS-EWS
905103000	Dubbelbaard vervangingssleutels FAS (sets à 2 stuks)	Robur Deposit, De Raat DRS Pro
920002500	Opvragen codecijfers	Consul, Royal, Sun, Technomax, Saga
920002600	Sleutelsloten gelijksluitend maken	Let op! Bij het gelijksluitend maken van de sleutelsloten ontvangt u 2 sleutels, ongeacht het aantal kasten

8. Sleutels en sloten

Sloten

								
	Mechanische combinatie	S&G Titan (ZO3)	S&G USB Audit	S&G Timelock ¹	Cawi Primor 100	Crown	Minitech	Cawi SmartCam
Enkelvoudige gebruikers mode		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4-ogen principe		✓	✓	✓			✓	
Lengte code (aantal cijfers)	4	6	6	6	6	1 - 15	8	4 - 6
Blokkade na 3x foutieve code		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Master code		1	1	1	1	1	1	1
Manager codes			3				1	
Supervisor codes		1	6	1				
Gebruikers codes		7	20	7	1	1	8	9
Totaal aantal gebruikers		9	30	9	2	2	10	11
Openingsvertraging		✓	✓	✓	✓		✓	✓
Openingsvertraging override		✓	✓	✓			✓	
Tijdslot functies ²				✓			✓	
Audit functies ³			✓				✓	
Alarmfuncties ⁴		optie	optie	optie			optie	
EN 1300	B	B	B	B	B	-	B	
VdS	2	2	2	2	2	-	2	
Artikelnummer	905000100	905003600	905007300	905003800	905007400	905001300	905005900	905001500

905002700	S&G alarmbox 6102-090
905002800	S&G alarmbox met vrijgave op afstand 6102-100
905004100	Audit interface + software (USB) 6103-131
905007500	Alarmbox Minitech

¹ Andere combinaties (meer gebruikers, Audit functies) optioneel leverbaar, informeer naar de mogelijkheden.

² Met S&G Timelock heeft u een volwaardig tijdslot met o.a. een 7-daags programma met 2 onafhankelijk openingperiodes per dag, 20 programmeerbare feestdagen, 15 afwijkende vakantieperiodes en vroege sluiting. Programmering is volledig mogelijk via het toetsenbord, geen afzonderlijke programmeerunit, notebook of pc noodzakelijk.

³ Met het USB Audit slot heeft u de mogelijkheid de laatste 1000 handelingen te lezen (incl. datum en tijd). Uitlezen kan eenvoudig door data naar USB-stick te sturen.

⁴ De S&G sloten kunnen optioneel worden uitgerust met een alarmbox waarmee de gebruiker de mogelijkheid heeft een stil alarm te activeren (alarmbox 6102-090). Ook is het mogelijk de alarmbox uit te breiden met 'vrijgave op afstand', bestel hiervoor de alarmbox 6102-100.

7. Sleutels en sloten

Norlock

NorLock: het innovatieve GSM gecontroleerde kluisslot

De Raat Security Products BV introduceert een innovatief sluitsysteem waarbij de GSM als kluissleutel dient. Met een NorLock slot op uw kluis kan elke door de beheerder geautoriseerde telefoon gebruikt worden als sleutel om de kluis te openen. Wanneer en zo vaak als u wenst.

Als u Iemand de toegang wilt weigeren, kunt u in iHost (de NorLock software) de machtiging van een GSM direct verwijderen. Geen probleem meer met verloren sleutels. Met iHost voegt u een autorisatie voor een nieuwe mobiele telefoon ook direct toe. Via de online web-interface iHost heeft u controle en overzicht over wie met behulp van hun "sleutel" de kluis geopend hebben.

In tegenstelling tot sleutels of kaartjes wordt een telefoon niet snel verloren, vergeten of uitgeleend. De mobiele telefoon kan de kluis op afstand bedienen en er zijn geen belkosten voor de gebruiker.



NorLock GSM technologie kan worden gebruikt in combinatie met het kluisslot Cawi Remote 3000. Dit slot is in iedere kluis voorzien van een regelwerk met standaard foot-print in te bouwen. Ook kan het Cawi slot naar wens worden uitgebreid met een sleutelslot voor noodopening.



Voor gecertificeerde kluisen: dit is een niet gecertificeerde optie. Om de certificering te behouden kunt u de NorLock gebruiken als een extra slot.

Prijs op aanvraag



- Open uw kluis of kast op afstand met uw mobiele telefoon
- Full time lock functies beschikbaar -per kluis -per gebruiker
- Ontvang meldingen van gebeurtenissen (alarmen, openingen, etc.) via SMS en / of E-mail
- Bewaken en controleren van al uw kasten in een beveiligde web-interface
- Volledige audit trail van alle geslaagde en niet-geslaagde openingen
- Alle toegangspogingen, zowel succesvol als geweigerd, worden op tijd geregistreerd door het NorLock systeem en gerapporteerd aan de NorLock server waarop de informatie wordt weergegeven en gearchiveerd
- Toegang rapporten: hoe vaak toegang gevraagd, door wie en op welk moment
- De aangepaste rapporten geven klantspecifieke gegevens- bekijk de database voor de informatie die u zoekt.
- Om voldoende dekking te hebben voor het netwerk kan er een externe antenne geplaatst worden binnen een bepaalde afstand

Serial No	Event Time	Event Description
50810333	18/05/2015 10:22:50.182	Signal Strength Received : -73 dBm
50810333	18/05/2015 10:22:58.792	RTU Temperature - Routine Analogue Level Host Reading : 27.2 °C
50810333	18/05/2015 10:22:54.350	DOOR POSITION - CLOSED
50810333	18/05/2015 10:22:50.390	DOOR POSITION - OPEN
50810333	18/05/2015 10:22:48.560	Ring From Authorised Phone Number
50810333	18/05/2015 10:22:02.819	Signal Strength Received : -77 dBm
50810333	18/05/2015 10:22:02.288	RTU Temperature - Routine Analogue Level Host Reading : 26.9 °C
50810333	18/05/2015 10:22:00.672	RTU Initiated Call
50810333	18/05/2015 10:21:51.940	Ring From Authorised Phone Number
50810333	18/05/2015 10:21:36.708	Signal Strength Received : -79 dBm
50810333	18/05/2015 10:21:36.175	RTU Temperature - Routine Analogue Level Host Reading : 26.9 °C
50810333	18/05/2015 10:21:34.577	RTU Initiated Call
50810333	18/05/2015 10:21:30.182	DOOR POSITION - CLOSED
50810333	18/05/2015 10:20:39.549	Signal Strength Received : -77 dBm
50810333	18/05/2015 10:20:37.899	RTU Temperature - Routine Analogue Level Host Reading : 26.6 °C
50810333	18/05/2015 10:20:31.540	RTU Initiated Call
50810333	18/05/2015 10:20:28.260	Ring From Authorised Phone Number



This image shows a single sheet of white paper with horizontal green lines, resembling notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no handwriting or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal green lines, resembling notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

[illegible]



De Raat

security products

SECURITY TOOLS bvba
Mosten 13 - B-9160
Lokeren - België

Tel +32 (0)9 395 20 35 - Fax +32 (0)9 395 20 21
info@kluizensite.be

www.kluizensite.be